

Duck® 100% KalkfjernerUdgave 5.0
Revisionsdato 02.11.2022Trykdato 03.11.2022
Specifikation Nummer: 350000025059
SITE FORM Number: 30000000000000017761.001**PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN****1.1 Produktidentifikator** : Duck® 100% Kalkfjerner**UFI** : JED7-U2RE-Q00Q-WQWK**1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes****Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt** : Vaske- og rensesubstanter (herunder opløsnings-middelbaserede produkter)**Frarådede anvendelser** : Ingen kendte.**1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet** : SC Johnson Sweden AB
Ekbacksvägen 28168 69 Bromma, Sverige**Telefon** : +4580252818**E-mail adresse** : info@scjohnson.se**1.4 Nødtelefon** : Kontakt Giftlinien på tlf.nr.: 82 12 12 12 (åbent 24 timer i døgnet).**PUNKT 2: FAREIDENTIFIKATION****2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen**

Klassificering i henhold til Forordning (EF) 1272/2008 (CLP).

Fareklassifikation	Farekategori	Fareidentifikation
Hudætsning	Kategori 1	Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
Alvorlig øjenskade	Kategori 1	Forårsager alvorlig øjenskade.
Kortvarig (akut) fare for vandmiljøet	Kategori 1	Meget giftig for vandlevende organismer.
Langtidsfare (kronisk) fare for vandmiljøet	Kategori 2	Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

2.2 Mærkningselementer

Mærkning i henhold til Forordning (EF) 1272/2008 (CLP)

Faresymboler

Duck® 100% Kalkfjerner

Udgave 5.0
Revisionsdato 02.11.2022

Trykdato 03.11.2022
Specifikation Nummer: 350000025059
SITE FORM Number: 30000000000000017761.001

Signalord
Fare**Indeholder**

hydrogenchlorid
2,2'-(octadec-9-enylimino)bisethanol
Ethoxylerede C13-15 forgrenede og ligekædede alkoholer EO=8

Faresætninger

(H314) Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
(H410) Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
(H290) Kan ætse metaller.

Sikkerhedssætninger

(P101) Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
(P102) Opbevares utilgængeligt for børn.
(P310) Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.
(P303 + P361 + P353) VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
(P305 + P351 + P338) VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
(P301 + P330 + P331) I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
(P304 + P340) VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes.
(P405) Opbevares under lås.
(P501) Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.
(P280) Bær beskyttelseshandsker/ øjenbeskyttelse.
(P260) Indånd ikke spray.
(P264) Vask hænder grundigt efter brug.

Supplerende mærkning

Kun egnet til toiletter.
Må ikke blandes med blegemidler eller andre rengøringsmidler.

Detergent reglerne

: **Indeholder**
< = 5% Nonioniske overfladeaktive stoffer, parfume

2.3 Andre farer

: **Hormonforstyrrende stoffer**
Denne blanding indeholder ingen stoffer på >0,1 %, der er inkluderet på den liste, som er fastlagt i henhold til Artikel 59(1) for at have hormonforstyrrende egenskaber
PBT og vPvB stof
Denne blanding indeholder ingen stoffer på >0,1 %, der opfylder kriterierne for persistent, bioakkumulerende og toksisk eller meget persistent og meget bioakkumulerende i henhold til Bilag XIII.

Duck® 100% Kalkfjerner

Udgave 5.0

Revisionsdato 02.11.2022

Trykdato 03.11.2022

Specifikation Nummer: 350000025059

SITE FORM Number: 30000000000000017761.001

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSTOFFER**3.1 Blandinger****Farlige komponenter:**

Kemisk betegnelse	CAS-Nr./EF-Nr.	Reg. No.	Klassifisering i henhold til Forordning (EF) 1272/2008 (CLP).	Vægt procent	Specifikke koncentrationsgrænser, M-faktorer, estimater for akut toksicitet (ATE).
hydrogenchlorid	7647-01-0 / 231-595-7	01-2119484862-27	Gasser under tryk H280 Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 3 H335 Hudætsning Kategori 1B H314	>= 5.00 - < 10.00	ATE: Oralt = 238 mg/kg Arter: Rotte SCL: Alvorlig øjenskade/øjenirritation H319 10 - 25 % Hudætsning/-irritation H315 10 - 25 % Hudætsning/-irritation H314 >= 25 % Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering >= 10 %
2,2'-(octadec-9-enylimino)bisethanol	25307-17-9 / 246-807-3	01-2119510876-35	Akut toksicitet Kategori 4 H302 Hudætsning/-irritation Kategori 1B H314 Langtidsfare (kronisk)	>= 1.00 - < 5.00	M-faktor Akut = 10 M-faktor Kronisk = 1 ATE: Oralt = 1,260 mg/kg Arter: Rotte

SIKKERHEDSDATABLAD

(Forordning (EU) 2020/878, der ændrer Bilag II i REACH-forordningen.)

**Duck® 100% Kalkfjerner**

Udgave 5.0

Revisionsdato 02.11.2022

Trykdato 03.11.2022

Specifikation Nummer: 350000025059

SITE FORM Number: 30000000000000017761.001

Kemisk betegnelse	CAS-Nr./EF-Nr.	Reg. No.	Klassifisering i henhold til Forordning (EF) 1272/2008 (CLP).	Vægt procent	Specifikke koncentrationsgrænser, M-faktorer, estimer for akut toksicitet (ATE).
			fare for vandmiljøet Kategori 1 H410 Kortvarig (akut) fare for vandmiljøet Kategori 1 H400		
Ethoxylerede C13-15 forgrenede og ligekædede alkoholer EO=8	157627-86-6 /	Not required	Langtidsfare (kronisk) fare for vandmiljøet Kategori 3 H412 Alvorlig øjenskade Kategori 1 H318	>= 1.00 - < 5.00	ATE : Oralt = 1,100 mg/kg Arter: Rotte Dermal = > 2,000 mg/kg Arter: Rotte
Alkoholer, C16-18 & C18-umættede, ethoxylerede	68920-66-1 /	01-2119489407-26	Hudætsning/-irritation Kategori 2 H315 Langtidsfare (kronisk) fare for vandmiljøet Kategori 2 H411 Kortvarig (akut) fare for vandmiljøet Kategori 1 H400	>= 0.50 - < 1.00	M-faktor Akut = 1 ATE : Oralt = > 2,000 mg/kg Arter: Rotte Dermal = 2,000 mg/kg Arter: Kanin

GV stof					
bornan-2-on	76-22-2 / 200-945-0	01-2119966156-31	Langtidsfare (kronisk)	>= 0.00 - < 0.10	ATE :

SIKKERHEDSDATABLAD

(Forordning (EU) 2020/878, der ændrer Bilag II i REACH-forordningen.)

**Duck® 100% Kalkfjerner**

Udgave 5.0

Revisionsdato 02.11.2022

Trykdato 03.11.2022

Specifikation Nummer: 350000025059

SITE FORM Number: 30000000000000017761.001

			fare for vandmiljøet Kategori 2 H411 Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2 H371 Akut toksicitet Kategori 4 H302 Akut toksicitet Kategori 4 H332 Brandfarlige faste stoffer Kategori 2 H228 Hudætsning/- irritation Kategori 2 H315 Alvorlig øjenskade/øjenirritati on Kategori 1 H318		Oralt = 1,500 mg/kg Arter: Rotte Indånding = 1.5 mg/l Arter: Rotte
--	--	--	---	--	---

Yderligere oplysninger

For den fuldstændige tekst af faresætningerne nævnt i dette punkt, se punkt 16.

PUNKT 4: FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER**4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger**

Indånding : Søg frisk luft.
Søg omgående læge.

Hudkontakt : Forurennet tøj tages straks af.

Duck® 100% Kalkfjerner

Udgave 5.0
Revisionsdato 02.11.2022

Trykdato 03.11.2022
Specifikation Nummer: 350000025059
SITE FORM Number: 30000000000000017761.001

- Skyl straks hud med store mængder af vand.
Søg læge hvis irritation opstår og vedvarer.
Vask forurenet tøj før genbrug.
- Øjenkontakt : Fjern kontaktlinser.
Beskyt det ubeskadigede øje.
Hold øjet vidt åbent under skylningen.
Skyl straks grundigt med store mængder vand i mindst 15-20 minutter.
Søg omgående læge.
- Indtagelse : Fremprovoker IKKE opkastning.
Skyl munden med vand.
Søg omgående læge.
Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

- Øjne : Forårsager alvorlig øjenskade.
Der forventes ingen uheldige virkninger, når produktet anvendes som angivet.
- Virkning på hud : Medfører alvorlige hudforbrændinger.
Der forventes ingen uheldige virkninger, når produktet anvendes som angivet.
- Indånding : Kan medføre irritation af åndedrætsorganerne.
Der forventes ingen uheldige virkninger, når produktet anvendes som angivet.
Må ikke blandes med blegemidler eller andre rengøringsmidler.
- Indtagelse : Forårsager ætsninger i fordøjelseskanalen.

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Se "Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger" hvis ikke andet er angivet.

PUNKT 5: BRANDBEKÆMPELSE**5.1 Slukningsmidler**

- Egnede : Brandslukningsforanstaltningerne skal være hensigtsmæssige i forhold til lokale omstændigheder og det omgivne miljø.
- Uegnede : Ingen identificeret.

- 5.2 Særlige farer i forbindelse med** : Undgå at indånde røgen ved brand eller eksplosion.

Duck® 100% Kalkfjerner

 Udgave 5.0
 Revisionsdato 02.11.2022

 Trykdato 03.11.2022
 Specifikation Nummer: 350000025059
 SITE FORM Number: 30000000000000017761.001

stoffet eller blandingen Påvirkning overfor dekomponeringsprodukter kan skade helbredet.

5.3 Anvisninger for brandmandskab : I tilfælde af brand: brug luftforsynet åndedrætsværn.
 Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker.
 Se aktuelle EN- og nationale standarder.

PUNKT 6: FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD
6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer : Brug personligt beskyttelsesudstyr.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger : Udenfor normal brug, undgå udslip til omgivelserne.
 Undgå at store mængder af produktet kommer i kloakken.
 Skyl ikke ud til overfladevand eller til det sanitære kloaksystem.
 Sørg for at forhindre yderligere lækage eller udslip, hvis det er sikkerhedsmæssigt muligt.
 Hvis produktet forurener åer og søer eller kloakafløb, informer da respektive myndigheder.
 Skal emballeres forsvarligt for at undgå miljøforurening.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning : Opsug med inaktivt absorberende materiale (f.eks. sand, silicagel, syre bindemiddel, universal bindemiddel, savsmuld).
 Rengør fra spildrester.
 Opbevares i egnede og lukkede affaldsbeholdere.

6.4 Henvisning til andre punkter : For personlig beskyttelse se punkt 8.
 For information om affaldshåndtering, se punkt 13.

PUNKT 7: HÅNDTERING OG OPBEVARING
7.1 Forholdsregler for sikker håndtering : For personlig beskyttelse se punkt 8.
 Undgå kontakt med huden og øjnene.
 Rygning, spisning og indtagelse af drikke bør være forbudt i anvendelsesområdet.
 Brug personligt beskyttelsesudstyr.
 Normale foranstaltninger for forebyggende brandbeskyttelse.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed : Må ikke fryses.
 Opbevares utilgængeligt for børn.
 Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
 Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.

Duck® 100% KalkfjernerUdgave 5.0
Revisionsdato 02.11.2022Trykdato 03.11.2022
Specifikation Nummer: 350000025059
SITE FORM Number: 30000000000000017761.001

7.3 Særlige anvendelser : Forbrugermæssige anvendelser: Private husholdninger (= den almindelige offentlighed = forbrugerne)
Vaske- og rensningsprodukter (herunder opløsnings-middelbaserede produkter)

PUNKT 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER**8.1 Kontrolparametre****Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering**

Komponenter	CAS-Nr.	mg/m ³	ppm	Påvirkningsform	Liste
hydrogenchlorid	7647-01-0	8 mg/m ³	5 ppm		DK_CEIL
bornan-2-on	76-22-2	12 mg/m ³	2 ppm		DK_TWAS

Se aktuelle EN- og nationale standarder.

8.2 Eksponeringskontrol

Åndedrætsværn : Ved udvikling af dampe bruges åndedrætsværn med godkendt filter.

Beskyttelse af hænder : Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.
Nitril handsker - Tykkelse 0.12mm; Gennembrudstid >2 timer.
De valgte beskyttelseshandsker skal opfylde specifikationerne i EUs Forordning 2016/425 samt standarden EN 374, der er afledt deraf.
Før handskerne aftages skal de vaskes med sæbe og vand.

Beskyttelse af øjne / ansigt : Sikkerhedsbriller

Beskyttelse af hud og krop : Vask forurenet tøj før genbrug.

Andre oplysninger : Vask hænder før pauser og ved arbejdstids ophør.

Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet : Se punkt 6.

PUNKT 9: FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER**9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber**

Udseende : væske

Farve : grøn

Lugt : grøn

pH-værdi : < 1

Duck® 100% Kalkfjerner

Udgave 5.0
Revisionsdato 02.11.2022

Trykdato 03.11.2022
Specifikation Nummer: 350000025059
SITE FORM Number: 30000000000000017761.001

Smeltepunkt/frysepunkt	: -20°C - 0°C
Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval	: > 100°C
Flammepunkt	: > 100 °C
Antændelighed (fast stof, luftart)	: Understøtter ikke forbrænding.
Nedre antændelses- eller eksplosionsgrænser	: Måles ikke, når flammepunkt >100 ° C.
Øvre antændelses- eller eksplosionsgrænser	: Måles ikke, når flammepunkt >100 ° C.
Dampmassefylde	: Måles ikke, når flammepunkt >100 ° C.
Relativ massefylde	: 1.03 - 1.05 g/cm ³
Opløselighed	: opløselig
Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand	: Ikke påkrævet da produktet er en blanding.
Selvantændelsestemperatur	: Måles ikke, når flammepunkt >100 ° C.
Dekomponeringstemperatur	: Måles ikke, da blandingen ikke er selvreaktiv.
Viskositet, kinematisk	: 480 mm ² /s
Karakteristika for partikel	: Ikke påkrævet, da blandingen er en væske.

9.2 Andre oplysninger

Andre oplysninger : kræves ikke

PUNKT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet	: Må ikke blandes med blegemidler eller andre rengøringsmidler.
10.2 Kemisk stabilitet	: Stabilt under de anbefalede opbevaringsforhold.
10.3 Risiko for farlige reaktioner	: Må ikke blandes med blegemidler eller andre rengøringsmidler.
10.4 Forhold, der skal undgås	: Ekstreme temperaturer og direkte sollys.

Duck® 100% Kalkfjerner

Udgave 5.0
Revisionsdato 02.11.2022

Trykdato 03.11.2022
Specifikation Nummer: 350000025059
SITE FORM Number: 30000000000000017761.001

10.5 Materialer, der skal undgås : Må ikke blandes med blegemidler eller andre rengøringsmidler.

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter : Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.

PUNKT 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER**11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i Forordning (EF) Nr. 1272/2008****Akut oral toksicitet**

Navn	Metode	Arter	Dose
Produkt	LD50 skønsmæssig Beregningsmetode		> 2,000 mg/kg

Akut toksicitet ved indånding

Navn	Metode	Arter	Dose	Ekspositionsvarighed
Produkt	LC50 (damp) Beregnet		> 20 mg/l	

Akut dermal toksicitet

Navn	Metode	Arter	Dose
Produkt	LD50 Beregnet		> 2,000 mg/kg

Hudætsning/-irritation : Medfører alvorlige hudforbrændinger.

Alvorlig øjenskade/øjenirritation : Forårsager alvorlig øjenskade.

Hudsensibilisering : Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Kimcellemutagenicitet : Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Kræftfremkaldende egenskaber : Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Duck® 100% Kalkfjerner

Udgave 5.0

Revisionsdato 02.11.2022

Trykdato 03.11.2022

Specifikation Nummer: 350000025059

SITE FORM Number: 30000000000000017761.001

Reproduktionstoksicitet	:	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
Enkel STOT-eksponering	:	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
Gentagne STOT-eksponeringer	:	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
Aspirationsfare	:	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

11.2 Oplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaber	:	Denne blanding indeholder ingen stoffer på >0,1 %, der er inkluderet på den liste, som er fastlagt i henhold til Artikel 59(1) for at have hormonforstyrrende egenskaber
Andre oplysninger	:	Ingen identificeret.

PUNKT 12: MILJØOPLYSNINGER**Produkt** : Selve produktet er ikke blevet undersøgt.**12.1 Toksicitet****Toksicitet overfor fisk**

Komponenter	Slutpunkt	Arter	Værdi	Ekspositionsvarighed
hydrogenchlorid	LC50 Semi-statisk test	Lepomis macrochirus (Blågælllet Solaborre)	3.25 - 3.5 mg/l	96 h
2,2'-(octadec-9-enylimino)bisethanol	LC50 Analogislutning	Danio rerio (zebra fisk)	0.1 mg/l	96 h
Ethoxylerede C13-15 forgrenede og ligekædede alkoholer EO=8	LC50	Oncorhynchus mykiss (Regnbueforel)	> 1 - < 10 mg/l	48 h
Alkoholer, C16-18 & C18-umættede, ethoxylerede	LC50 Semi-statisk test	Danio rerio (zebra fisk)	108 mg/l	96 h

Duck® 100% Kalkfjerner

Udgave 5.0

Revisionsdato 02.11.2022

Trykdato 03.11.2022

Specifikation Nummer: 350000025059

SITE FORM Number: 30000000000000017761.001

	NOEC	Lepomis macrochirus (Blågælle Solaborre)	0.16 mg/l	10 d
bornan-2-on	LC50	Danio rerio (zebra fisk)	> 35 - < 50 mg/l	96 h

Gitighed overfor vandlevende hvirvelløse dyr

Komponenter	Slutpunkt	Arter	Værdi	Ekspositionsvarighed
hydrogenchlorid	EC50 Statisk test	Daphnia magna (Stor dafnie)	4.92 mg/l	48 h
2,2'-(octadec-9-enylimino)bisethanol	EC50 Målt	Daphnia magna (Stor dafnie)	0.043 mg/l	48 h
	EC10	Daphnia magna (Stor dafnie)	0.0107 mg/l	21 d
Ethoxylerede C13-15 forgrenede og lige-kædede alkoholer EO=8	EC50	Daphnia magna (Stor dafnie)	> 1 - < 10 mg/l	48 h
Alkoholer, C16-18 & C18-umættede, ethoxylerede	Ingen data tilgængelige			
bornan-2-on	EC50 QSAR	Daphnia magna (Stor dafnie)	9.303 mg/l	48 h

Giftighed overfor vandplanter

Komponenter	Slutpunkt	Arter	Værdi	Ekspositionsvarighed
hydrogenchlorid	EC50 Statisk test	Chlorella vulgaris (ferskvandalger)	4.7 mg/l	72 h
2,2'-(octadec-9-enylimino)bisethanol	EC50 Væksthæmmer	Pseudokirchneriella subcapitata (grønalger)	0.0867 mg/l	72 h
Ethoxylerede C13-15 forgrenede og lige-kædede alkoholer EO=8	EC50	Desmodesmus subspicatus (grønalger)	> 1 - < 10 mg/l	72 h
Alkoholer, C16-18 & C18-umættede,	Ingen data			

Duck® 100% Kalkfjerner

Udgave 5.0

Revisionsdato 02.11.2022

Trykdato 03.11.2022

Specifikation Nummer: 350000025059

SITE FORM Number: 30000000000000017761.001

ethoxylerede	tilgængelige			
bornan-2-on	EC50 QSAR	Alger	6.951 mg/l	96 h

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Komponent	Bionedbrydning	Ekspositionsvari ghed	Sammenfatning
hydrogenchlorid	Ingen data tilgængelige		
2,2'-(octadec-9-enylimino)bisethanol	74 %	28 d	Let bionedbrydeligt.
Ethoxylerede C13-15 forgrenede og ligekædede alkoholer EO=8	60 %	28 d	Let bionedbrydeligt.
Alkoholer, C16-18 & C18-umættede, ethoxylerede	99 %	28 d	Let bionedbrydeligt.
bornan-2-on	77 %	28 d	Let bionedbrydeligt.

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Komponent	Biokoncentrationsfaktor (BCF)	Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (log)
hydrogenchlorid	Ingen data tilgængelige	0.25
2,2'-(octadec-9-enylimino)bisethanol	Ingen data tilgængelige	3.4 Beregnet
Ethoxylerede C13-15 forgrenede og ligekædede alkoholer EO=8	Ingen data tilgængelige	Ingen data tilgængelige
Alkoholer, C16-18 & C18-umættede, ethoxylerede	387.5	4.6
bornan-2-on	Ingen data tilgængelige	2.414 Målt

12.4 Mobilitet i jord

Komponent	Slutpunkt	Værdi
hydrogenchlorid	Ingen data tilgængelige	
2,2'-(octadec-9-enylimino)bisethanol	Ingen data tilgængelige	
Ethoxylerede C13-15 forgrenede og ligekædede alkoholer EO=8	Ingen data tilgængelige	
Alkoholer, C16-18 & C18-umættede, ethoxylerede	log Koc	4.5
bornan-2-on	Koc	117

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Duck® 100% Kalkfjerner

Udgave 5.0

Revisionsdato 02.11.2022

Trykdato 03.11.2022

Specifikation Nummer: 350000025059

SITE FORM Number: 30000000000000017761.001

Komponent	Resultater
hydrogenchlorid	Opfylder ikke kriterierne for PBT eller vPvB
2,2'-(octadec-9-enylimino)bisethanol	Opfylder ikke kriterierne for PBT eller vPvB
Ethoxylerede C13-15 forgrenede og ligekædede alkoholer EO=8	Opfylder ikke kriterierne for PBT eller vPvB
Alkoholer, C16-18 & C18-umættede, ethoxylerede	Opfylder ikke kriterierne for PBT eller vPvB
bornan-2-on	Opfylder ikke kriterierne for PBT eller vPvB

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber : Denne blanding indeholder ingen stoffer på >0,1 %, der er inkluderet på den liste, som er fastlagt i henhold til Artikel 59(1) for at have hormonforstyrrende egenskaber

12.7 Andre negative virkninger : Ingen kendte.

PUNKT 13: BORTSKAFFELSE**13.1 Metoder til affaldsbehandling**

Produkt

: Affald må ikke komme i kloakken.
Foruren ikke søer, åer eller grøfter med kemikalier eller brugte beholdere.
Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med lokal eller national lovgivning.
Venligst aflever tørt emballage til genbrug

Emballage

: Tomme beholdere må ikke genbruges.

PUNKT 14: TRANSPORTOPLYSNINGER

	Vejtransport	Søtransport	Lufttransport
14.1 UN-nummer	3264	3264	3264
14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)	Ætsende sur uorganisk væske, N.O.S. (Saltsyre), 8, II.	Ætsende sur uorganisk væske, N.O.S. (Saltsyre), 8, II.	Ætsende sur uorganisk væske, N.O.S. (Saltsyre), 8, II.
14.3 Transportfareklasse(r)	8	8	8
14.4 Emballagegruppe	II	II	II
14.5 Miljøfarer			
14.6 Særlige	Undtagelser for	Undtagelser for	Undtagelser for

SIKKERHEDSDATABLAD

(Forordning (EU) 2020/878, der ændrer Bilag II i REACH-forordningen.)

**Duck® 100% Kalkfjerner**

Udgave 5.0

Revisionsdato 02.11.2022

Trykdato 03.11.2022

Specifikation Nummer: 350000025059

SITE FORM Number: 30000000000000017761.001

forsigtighedsregler for brugeren	begrænsede mængder af dette produkt. Venligst kontroller transportdokumenterne	begrænsede mængder af dette produkt. Venligst kontroller transportdokumenterne	begrænsede mængder af dette produkt. Venligst kontroller transportdokumenterne
14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter	Ingen transport i bulk.	Ingen transport i bulk.	Ingen transport i bulk.

PUNKT 15: OPLYSNINGER OM REGULERING**15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø**

: Dette sikkerhedsdatablad overholder kravene i:

Forordning (EU) nr. 1907/2006

Forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP) som ændret (gælder ikke for kosmetik)

Forordning (EF) nr. 528/2012 som ændret (gælder for biocidholdige produkter)

Direktiv (EØF) nr. 75/324 som ændret (gælder for aerosoler)

Forordning (EF) nr. 1223/2009 ændret (gælder for kosmetiske produkter)

Forordning (EF) nr. 684/2001 De overfladeaktive stoffer, der er indeholdt i dette præparat, overholder kriterierne for biologisk nedbrydelighed, som er fastlagt i Forordning (EF) nr. 648/2004 for rengøringsmidler (gælder for rengøringsmidler).

Direktiv (EF) nr. 2001/95/EF - Generelt Direktiv om produktsikkerhed

Europæisk Konvention om International Transport af Farligt Gods ad Vej (ADR)

Direktiv 2012/18/EU Seveso

Forordning (EU) 2019/1021 af 20. juni 2019 om persistente organiske miljøgifte

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

: Ikke nødvendigt for forbrugerprodukter

PUNKT 16: ANDRE OPLYSNINGER

Hvis relevant angives ændringer med dobbelt linjer || i venstre margin

Duck® 100% Kalkfjerner

Udgave 5.0
Revisionsdato 02.11.2022

Trykdato 03.11.2022
Specifikation Nummer: 350000025059
SITE FORM Number: 30000000000000017761.001

Forkortelser og akronymer

EF – Det Europæiske Fællesskab
EØF – Det Europæiske Økonomiske Fællesskab
CLP – Klassificering, mærkning og emballering
EN – Europæisk standard eller Europæisk norm
PBT – Persistent, bioakkumulerende og toksisk
vPvB – Meget persistent og meget bioakkumulerende
FN – Forenede Nationer

Evalueringsmetoder

Medmindre andet er angivet i afsnit 11, er proceduren, der anvendes til at udlede klassifikationen for menneskers sundhed, den relevante beregningsmetode i henhold til CLP-forordningen (EF) nr. 1272/2008.

Medmindre andet er angivet i afsnit 12, er proceduren, der anvendes til at udlede den miljømæssige klassifikation, en sammenfatning af metoden for klassificerede komponenter i henhold til CLP-forordningen (EF) nr. 1272/2008.

Fuld tekst af H-sætninger

H280	Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning.
------	---

Informationerne i dette Arbejdshygiejniske Datablad er efter vor bedste viden, oplysninger og overbevisning korrekte på datoen, hvor det er trykt. Informationerne tjener kun som vejledning til sikker håndtering, brug, forarbejdning, lagring, transport, disponering og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Informationerne vedrører kun det udtrykkeligt angivne materiale og er ikke gældende for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller forarbejdning, medmindre udtrykkeligt anført i teksten.