



ART: 10423

Produktet er produceret for Jem & Fix.

Af

F&H Com A/S


DK

8 liters tryksprøjte med sikkerhedsventil.

Beskrivelse:

- 1: Beholder/tank 8 liter
- 2: Pumpeenhed
- 3: Sprøjtelanse
- 4: Justerbar sprøjtedyse
- 5: Pumpehåndtag
- 6: Skulderrem justerbar
- 7: Sprøjtehåndtag med låse funktion
- 8: Sikkerhedsventil

Brug af håndsprøjte:

- Udled trykket ved hjælp af knappen på lansen.
- Skru pumpestemplet af ved at dreje håndtaget.
- Fyld sprøjtemiddel i. Bemærk max-mærket 8 liter.
- Skru toppen på igen.
- Opbyg arbejdsstryk ved at pumpe op & ned med pumpestemplet.
- Dysen kan justeres for stråle eller spredning ved at dreje på forskruningen.
- Knap på lansen kan fastholde for konstant stråle.
- Skulderrem kan justeres.
- Egnet til ukrudt, gødning, samt skadedyrsbekæmpelsesmidler, som ikke indeholder opløsningsmidler. Ikke egnet til desinfektions- og imprægneringsmiddel.



Rengøring & Vedligeholdelse

- Åbn ikke sprøjten hvis den er under tryk.
- Fjern trykket ved hjælp af knappen på lansen.
- Skru ikke dysen af, når den står under tryk.
- Efter brug skal trykket udledes og beholder tømmes for sprøjtemiddel.
- Overskydende substans må ikke udledes i kloaknettet (følg sprøjtemiddels-leverandørens vejledning).
- Dyser og beholder SKAL derefter rengøres med vand.
- Udsæt ikke produktet for frost eller stærk varme.
- **Bemærk:** Benyt ALTID sprøjtemiddels-leverandørens anviste sikkerhedsudstyr!!

Sikkerhed:

- Følg sprøjtemiddelsleverandørens vejledning omkring sikkerhedsudstyr og sprøjtemiddel.
- Ret aldrig strålen mod andre personer eller dyr.
- Havesprøjten skal opbevares utilgængeligt for børn.
- Husk altid at udligne trykket før låget skrues af.
- Tjek vejrforholdene før brug, ved svag vind kan vinden føre sprøjtemidlet væk fra det område du sprøjter.

EVT: Fejl

Tryk opbygget, men ingen stråle.....Rens dyse



SE

8 liters tryckspruta med säkerhetsventil.

Beskrivning:

- 1: Behållare / tank 8 liter
- 2: Pumpenhet
- 3: Sprutlans
- 4: Justerbart spraymunstycke
- 5: Pumphantag
- 6: Axelrem justerbar
- 7: Spruthandtag med låsfunktion
- 8: Säkerhetsventil

Användning av handspruta:

- Släpp trycket med knappen på lansens.
- Skruva loss pumpkolven genom att vrida spaken.
- Fyll med spray. Observera maxmarkeringen 8 liter.
- Skruva tillbaka toppen.
- Bygg upp arbetstrycket genom att pumpa upp och ner med pumpkolven.
- Munstycket kan justeras för strålning eller spridning genom att vrida skruvanslutningen.
- Knappen på lansens kan hålla för konstant stråle.
- Axelremmen kan justeras.
- Lämplig för ogräs, gödselmedel och bekämpningsmedel som inte innehåller lösningsmedel. Ej lämpligt för desinfektionsmedel och impregneringsmedel.



Rengöring och underhåll

- Öppna inte sprutan om den är under tryck.
- Släpp trycket med knappen på lansens.
- Skruva inte av munstycket när det är under tryck.

Efter användning måste trycket släppas och behållaren tömmas för spray.

Överflödigt ämne får inte släppas ut i avloppssystemet (följ anvisningarna från bekämpningsmedelsleverantören).

- Munstycken och behållare MÅSTE sedan rengöras med vatten.
- Utsätt inte produkten för frost eller extrem värme.
- Obs! Använd ALLTID den specificerade säkerhetsutrustningen från bekämpningsmedelsleverantören !!

Säkerhet:

- Följ bekämpningsmedelsleverantörens anvisningar om säkerhetsutrustning och bekämpningsmedel.

- Rik aldrig strålen mot andra människor eller djur.

Trädgårdssprutan måste förvaras utom räckhåll för barn.

- Kom alltid ihåg att utjämna trycket innan du skruvar av locket.

- Kontrollera väderförhållandena före användning, i svaga vindar kan vinden leda sprayen från området du sprutar

EVT: Fel

Uppbyggt tryck, men ingen stråle Rengör munstycket



NO

8 liters trykksprøyte med sikkerhetsventil.

Beskrivelse:

- 1: Beholder / tank 8 liter
- 2: Pumpeenhet
- 3: Spraylanse
- 4: Justerbar spraydyse
- 5: Pumpehåndtak
- 6: Skulderstropp justerbar
- 7: Sprayhåndtak med låsefunksjon
- 8: Sikkerhetsventil

Bruk av håndsprøyte:

- Slipp trykket med knappen på lansen.
- Skru ut pumpestempelet ved å vri på spaken.
- Fyll med spray, merk maks. 8 liter.
- Skru toppen på igjen.
- Bygg opp arbeidstrykk ved å pumpe opp og ned med pumpestempelet.
- Dysen kan justeres for stråle eller spredning ved å vri på skruetilkoblingen.
- Knappen på lansen kan holde for konstant stråle.
- Skulderstroppen kan justeres.
- Egnet for ugress, gjødsel og plantevernmidler som ikke inneholder løsemidler. Ikke egnet for desinfeksjonsmiddel og impregneringsmiddel.

Rengjøring og vedlikehold



- Ikke åpne sprøyten hvis den er under trykk.
- Slipp trykket med knappen på lanssen.
- Ikke skru av dysen når den er under trykk.

Etter bruk må trykket frigjøres og beholderen tømmes for spray.

Overflødig stoff må ikke slippes ut i kloakken (følg instruksjonene fra plantevernmiddeleverandøren).

- Dyser og beholdere MÅ deretter rengjøres med vann.
- Ikke utsett produktet for frost eller ekstrem varme.
- Merk: Bruk ALLTID det spesifiserte sikkerhetsutstyret til plantevernmiddeleverandøren !!

Sikkerhet:

- Følg plantevernmiddeleverandørens instruksjoner angående sikkerhetsutstyr og plantevernmidler.

- Rett aldri bjelken mot andre mennesker eller dyr.

Hagesprøyten må oppbevares utilgjengelig for barn.

- Husk alltid å utjevne trykket før du skrur av lokket.

- Sjekk værforholdene før bruk, i svak vind kan vinden føre sprayen fra området du sprayer

EVT: Feil

Trykk oppbygd, men ingen stråle Rengjør dysen



OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING CE

CERTIFICATE OF CONFORMITY CE



Overensstemmelseserklæring for EU-Importør
Certificate of conformity for EU-Importer

**F&H Com A/S
Gl. Kattrupvej 4
8751 Gedved
Denmark**

erklærer hermed at følgende produkt:
here with declares that the product:

Product: 8 Liters tryksprøjte / 8 liter presure sprayer

Art: 10423

er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende EF direktiv(er)
is in conformity with the provisions of the following EC directive(s)

2006/42//EC (Maskindirektivet)

og produktet er i henhold til følgende standarder og/eller tekniske specifikationer:
and the product is according to following standards and/or technical specifications:

**EN ISO 12100:2010
EN ISO 19932-1:2013
ENISO 19932-2:2013**

Date: 01.11.2020

Ulrik Clausen

.....
Ulrik Clausen
Managing Director