

### Forholdsregler:

Produktet skal påføres, så børn, husdyr, mad og foder ikke kommer

i kontakt med det. Påfør ikke produktet under eller nær spiselige vækster, eller hvor sådanne dyrkes. Hold dyr og børn borte under påføringen, og sørg for, at de ikke kan betræde behandlede ydersider, før disse er tørret. Vask hænder og eksponeret hud efter anvendelse. Gå ikke på det behandlede område, før det er tørt. Ved udendørs anvendelse skal produktet kun påføres ydersider, der er beskyttet mod regn. Anvendes ikke på steder, hvor biocidproduktet kan nå afløb, som fører til kommunale rensningsanlæg. Må ikke påføres tæt på damme eller andre vandansamlinger. Opbevares uden for børns og kæledyrs rækkevidde. Der er krav om indsats fra en professionel bekæmper ved store, udbredte insektangreb og/eller invasion af farlige insekter. Foruren ikke jord, vandansamlinger eller vandløb med kemikalier eller brugte beholdere.

**Opbevaring:** Holdes væk fra direkte sollys. Opbevar i original beholder. Beskyttes mod frost. Må ikke komme i forbindelse med levnedsmidler, drikkevarer og foderstoffer. Opbevares uden for børns og kæledyrs rækkevidde.

**Affald:** Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering. Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen.

### Anvendelsesområde

Kvit D mod myrer Spray kan anvendes mod krybende insekter som havemyrer og bænkebidere. Virker omgående (inden 1 time) gennem kontakt med midlet. Langtidsvirkende – effekt i op til 6 uger alt efter hvilken type overflade der er behandlet.

#### ADVARSEL:

**Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.** Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare. Vask huden efter arbejdet. Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:  
**Må kun anvendes som insektmiddel mod myrer og andre kravlevende insekter i og omkring bygninger. Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Levnedsmidler og foderstoffer må ikke forurenes. Hylder, borde og andre flader, hvor levnedsmidler skal ligge eller opbevares, må ikke behandles og skal efter arbejdet omhyggeligt renses for eventuelle stænk og spild.**



**Førstehjælp:** Ved hudkontakt: Vaskes straks med rigeligt vand og sæbe. Søg læge hvis irritation opstår og vedvarer. Ved indånding: Søg frisk luft. Hold patienten varm og i ro. Ring til læge eller giftlinjen. Ved øjenkontakt: Skyl øjeblikkeligt med rigeligt vand i mindst 15-20 minutter. Fjern evt. kontaktlinser efter første fem minutter, og fortsæt derefter med at skylle øjnene. Søg læge hvis irritation opstår og vedvarer. Ved indtagelse: Søg læge eller Giftlinjen. Fremprovoker IKKE opkastning. Hudførommeldelser kan forekomme som f.eks. brændende eller stikkende følelser i ansigt og slimhinder. Disse følelsesindetryk giver dog ikke årsag til skader og er af forbigående natur (max. 24 t). I nødstilfælde ringes til Giftlinjen, 82 12 12 12.

Insektmiddel nr. 18-621-2-1. Aktivstof deltamethrin og biocidholdigt produkt er godkendt efter biocidforordningen (Forordning (EU) nr. 528/2012)

**Indhold:** 0,5 L. **Batchnummer:** Se flasken.

**Holdbarhed:** Mindst 3 år fra produktionsdato (se dato trykt på flasken).

**Formulering:** Emulsion, olie i vand (EW).

**Aktivt stof:** Deltamethrin: 0.15 g/L (0.015% w/w).

Indeholder 5-chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone (CMIT) og 2-methyl-3(2H) (MIT) kan udløse en allergisk reaktion.

**Registreringsindehaver:** Bayer A/S,

Arne Jacobsens Allé 13, 2300 København S

**Markedets føres af:** SBM Life Science AB,

Box 13, 245 21 Staffanstor, tel: +46 40 40 81 80

www.protect-home.dk

**Forbrugerkontakt:** Borup Kemi: 57560020



**Brugsanvisning**

## Anvendelsesområde:

Indendørs i små, afgrænsede rum hvor insekterne befinder sig (sprækker og revner eller punktbehandling bagved paneler, under køleskab, i vindueskarme etc.). Udendørs i små afgrænsede og beskyttede områder (f.eks. under blomsterkrukker, gulvbrædder, redskabsskur etc.).

Kvit D mod myrer kan anvendes mod krybende insekter som havemyrer og bænkebidere. Virker omgående (inden 1 time) gennem kontakt med midlet. Langtidsvirkende - effekt i op til 6 uger alt efter hvilken type overflade der er behandlet.

## Brugsanvisning:

### Hvor:

Til bekæmpelse af krybende insekter og bænkebidere. Anvend kun produktet i små afgrænsede områder i og omkring bygninger, hvor insekter skjuler og bevæger sig (revner og sprækker, bag paneler, under køleskabet, i vindueskarme osv.).

### Hvornår:

Ved problemer med havemyrer, sølvfisk, bænkebidere og andre insekter. Følg vejledningen for at undgå resistens og dermed tab af effekt. Kontakt en professionel skadedyrsbekæmper hvis behandlingen ikke giver den ønskede effekt.

## Hvordan:

Produktet er klar til brug. Omrystes før brug. Virker øjeblikkeligt ved kontakt. Spray direkte på insekterne med 30 cm afstand. Anvend kun produktet til små afgrænsede overflader i og omkring bygninger. Ved udendørs brug skal det behandlede område beskyttes mod regn. Rengør ikke den behandlede overflade indtil behandling er afsluttet. Fjern insekters fødekilder for at undgå fremtidige angreb.

## Dosering:

Anvend max. 5 pumpetryk på en overflade af 32 x 32 cm (svarer til 5 ml). Der kan max behandles 2 m<sup>2</sup> pr måned (hvilket svarer til 100 pumpetryk eller 100ml). Der kan behandles i 11 måneder pr år. Den dødelige effekt kan ses inden 1 time. Effekten af behandlingen vil forblive i op til 6 uger, afhængigt af den behandlede overfladetype. Test først et lille sted for at sikre at der ikke kommer skjolder.

**ADVARSEL:**

**Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.** Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare. Vask huden efter arbejdet. Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:



**Må kun anvendes som insektmiddel mod myrer og andre kravlende insekter i og omkring bygninger. Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Levnedsmidler og foderstoffer må ikke forurenes. Hylder, borde og andre flader, hvor levnedsmidler skal ligge eller opbevares, må ikke behandles og skal efter arbejdet omhyggeligt renses for eventuelle stænk og spild.**

**Førstehjælp:** Ved hudkontakt: Vaskes straks med rigeligt vand og sæbe. Søg læge hvis irritation opstår og vedvarer. Ved indånding: Søg frisk luft. Hold patienten varm og i ro. Ring til læge eller giftlinjen. Ved øjenkontakt: Skyl øjeblikkeligt med rigeligt vand i mindst 15-20 minutter. Fjern evt. kontaktlinser efter første fem minutter, og fortsæt derefter med at skylle øjnene. Søg læge hvis irritation opstår og vedvarer. Ved indtagelse: Søg læge eller Giftlinjen. Fremprovoker IKKE opkastning. Hudfornemmelser kan forekomme som f.eks. brændende eller stikkende følelser i ansigt og slimhinder. Disse følelsesindtryk giver dog ikke årsag til skader og er af forbigående natur (max. 24 t). I nødstilfælde ringes til Giftlinjen, 82 12 12 12.

Insektmiddel nr. 18-621-2-1. Aktivstof deltamethrin og biocidholdigt produkt er godkendt efter biocidforordningen (Forordning (EU) nr. 528/2012)

**Indhold:** 0,5 L. **Batchnummer:** Se flasken.

**Holdbarhed:** Mindst 3 år fra produktionsdato (se dato trykt på flasken).

**Formulering:** Emulsion, olie i vand (EW).

**Aktivt stof:** Deltamethrin: 0.15 g/L (0.015% w/w).  
Indeholder 5-chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone (CMIT) og 2 methyl-3(2H) (MIT) kan udløse en allergisk reaktion.

**Registreringsindehaver:** Bayer A/S,  
Arne Jacobsens Allé 13, 2300 København S

**Markedsføres af:** SBM Life Science AB,  
Box 13, 245 21 Staffanstorp, tel: +46 40-41 81 80  
[www.protect-home.dk](http://www.protect-home.dk)

**Forbrugerkontakt:** Borup Kemi: 57560020