



## **CYKELHOLDER**



**ART NR 9011807/17500905**

**EAN NR 5709133170264**

Læs denne brugervejledning før brug!

## ANBEFALINGER VED BRUG

Disse anbefalinger er vigtige for din sikkerhed.

I forbindelse med brug af cykelholderen, skal du for din egen og andres skyld installere den præcis på bilen i henhold til den beskrevne monteringsfase.

Afmonter cykelholderen, når du ikke bruger den. På denne måde kan du spare energi og samtidig beskytte din egen og andres sikkerhed.

Transport af udvendig last på din bil medfører ændring af bilens aerodynamik og kræver derfor at du kører forsigtigt og ansvarligt for din egen og andres sikkerhed.

Vær sikker på at cyklen er sat godt fast inden og imens du kører.

Tag hensyn til det store tryk som luften udøver på cyklen. Dette er specielt vigtigt ved uvejr (blæst) og ved høj hastighed.

I alle tilfælde skal du reducere hastigheden, køre langsomt og undgå hurtige opbremsninger.

Ved at følge monteringsfasen nøje vil du kunne undgå ulykker og problemer. Fabrikanten og importøren er under ingen omstændigheder ansvarlig for skader som skyldes forkert montering eller brug af cykelholderen.

Montering og brug af cykelholderen er på brugerens eget ansvar.

For at fastgøre cyklen på bæreamene anbefales det at stikke remmen igennem hullerne i bæreamene.

Vær sikker på at cyklens dæk ikke kommer for tæt på bilens udstødningsrør.

Kontroller at cyklens styr og pedaler ikke kan bevæge sig under transporten og er fastgjort, så de ikke skader bilen.

Idet at cyklens vægt påvirker bilens bagerste del, forandres den oprindelige vægtfordeling på bilens akser. Denne forandring må ikke kunne medføre at den maksimale tilladte aksellast i henhold til bilfabrikanten overskrides.

Cykelholderens samlede vægt: 3,12 kg

Ved brug af cykelholderen skal bilen være forsynet med sidespejl til højre side.

Bemærk. Montering er på brugerens eget ansvar. Det er derfor vigtigt, at du kontrollerer at trafiklovgivningen tillader at du monterer en cykelholder på din bil. Overhold under alle omstændigheder anvisningerne af din bils fabrikant vedrørende den maksimale last på anhængertrækket.

Bemærk. Cykelholderens bolte og led forbindelser skal kontrolleres og efterspændes jævnligt.

Bemærk. Der skal anvendes en lygtebom ved brug af cykelholderen, således at nummerpladen er synlig. Bestilling af den 3. nummerplade til lygtebom kan foretages hos [www.skat.dk](http://www.skat.dk)

MAX belastning: 50 kg

## MONTERING AF CYKELHOLDEREN PÅ ANHÆNGERTRÆKKET Ø 50 MM

1. Sæt holderen (1) ned over bilens trækkrog.
2. Lås holderen ved at presse låsehåndtaget (4) hårdt ned.
3. Sæt kort låsesplit (2) i håndtaget (4).
4. Løft armene (3) og lås dem med lang låsesplit (2).
5. Det anbefales at cyklen sidder så tæt på bilen som mulig.
6. Holderen er beregnet til at holde max 2 cykler.
7. Kontroller at alle bolte er spændt rigtigt.
8. Termoplastik holderne sørger for at cyklen sidder rigtigt.
9. Spænd cyklen/cyklerne godt fast til cykelholderen, således at den/de ikke kan falde af.



Bemærk: For at undgå at cyklerne bliver ridsede anbefales det at placere skumgummi imellem cykel og cykelholder.

For at afmontere cykelholderen følges monteringsfasen i omvendt rækkefølge.

Fremstillet i Kina.

For jem & fix A/S, skomagervej 12, DK-7100 Vejle

**EU-importør: QuineQuintax Aps, Middelfartvej 3, 9220 Aalborg Øst, Denmark**

Mht service venligst kontakt:

QuineQuintax ApS  
Middelfartvej 3  
9220 Aalborg Ø  
Denmark  
T +45 98 15 54 44  
[www.quine.dk](http://www.quine.dk)

