

K 5 MODULÆR UM

K 5 Modular UM er den ideelle ledsager til regelmæssige rengøringsopgaver, såsom moderat snavsede biler, samt stier og andre overflader omkring ejendommen.



Ordrenr.

1.679-600.0

Tekniske Data

EAN-kode		4054278975290
Strømtilslutning	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Tryk	bar	20 - max. 145
Pumpehastighed	l/h	max. 500
Kapacitet	m³/h	40
Tilløbstemperatur	°C	max. 40
Tilsluttet effekt	W	2100
Ledning	m	5
Farve		Gul
Vægt uden tilbehør	kg	6,2
Vægt inkl. emballage	kg	9,4
Mål (L x B x H)	mm	302 x 346 x 849

Udstyr


Højtrykspistol		G 180 Q
Vario Power lanse		■
Rotor jet		■
Højtryksslange	m	8
Rengøringsmiddel påføres via		Sug
Integreret vandfilter		■
Haveslangeadapter A 3/4"		■
Vandsugning		■

■ Medfølger




Integreret sugeslange til rengøringsmiddel

- Nem og praktisk brug af rengøringsmidler
- Kärchers rengøringsmidler (fås som ekstraudstyr) beskytter og plejer ikke kun den overflade, der rengøres, men giver også mere effektive og længerevarende resultater.



Pænt og nydeligt

- Opbevar slanger, sprøjtelanser, aftrækkerpistoler og kabler på en pladsbesparende og pæn måde.



Store hjul

- For sikker og bekvem transport, selv på ujævnt terræn, som f.eks. Havestier.
- Nem at manøvrere

TILBEHØR TIL K 5 MODULÆR UM 1.679-600.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
SPRAYLANSER				
VP 145 Vario Power spraylanse til K 4 og K 5	1	2.642-725.0	Vario Power spraylanse: Juster trykket fra rengøringsmiddelstråle til højtryksstråle med trinløs trykregulering blot ved at dreje på lansen.	■
DB 145 Dirt Blaster til K 4 og K 5	2	2.642-728.0	Dirt Blaster med roterende dyse til at fjerne genstridigt snavs på hårde overflader. Passer til K 4 og K 5 højtryksrensere.	■
TLA 4 teleskoplanse	3	2.644-190.0	Enkel rengøring (næsten) overalt: Teleskop-spraylansen når nemt svært tilgængelige områder takket være dens 180° justerbare hængsel.	□
TLA 4 + Facade og glasrengøringssæt	4	2.644-249.0	Sæt bestående af den teleskopiske sprøjtelanse TLA 4 og facade- og glasrengøringssæt. Til nem rengøring af områder, der er svært tilgængelige, såsom husfacader eller udestuer.	□
Stænkskærm	5	2.642-706.0	Transparent stænkskærm der beskytter brugeren og omgivelserne mod beskidt sprøjtevand ved rengøring. Passer til K 2 - K 7 højtryksrensere.	□
Vinkel højtryksdyse	6	2.638-817.0	Vinkel højtryksdyse (1 m lang) er vinklet, så det er lettere at gøre rent på svært tilgængelige steder som f.eks. tagrender eller undervogne på køretøjer.	□
Forlængerrør 0,4 m	7	2.643-240.0	Forlænger spraylanser med ca. 0,4 m. For effektiv rengøring af områder, der er svære at komme til. Velegnet til alt Kärchers højtrykstilbehør.	□
eco!Booster 145	8	2.645-384.0	Ideel til sætte overflader - eco!Booster 145 leverer en 50% højere rengøringsydelse end Kärcher standard fladstrålen, hvilket sparer vand, energi og tid.	□
Vario Power dyse kort - 360° (til K 5 - K 7)	9	2.643-254.0	VP 180 S: Vario Power kort spraylanse med trinløs trykregulering og et fleksibelt, justerbart 360° led, er ideel til rengøring af områder, der er svære at nå.	□
MP 145 Multi Power dyse til K 3 og K 5	10	2.643-239.0	Multi-power dyse med 5 forskellige dyser. Den ønskede stråle vælges ved blot at dreje på Multi-power dysen.	□
SPRØJTEPISTOLER				
G 180 Q Sprøjtepistol	11	2.642-889.0	Den nye G 180 Q sprøjtepistol med Quick Connect er 13 cm længere og er nu endnu mere praktisk og mere ergonomisk ved rengøring med Kärcher højtryksrensere.	■
RENGØRING AF HÅRDE OVERFLADER				
T 7 Plus T-Racer overfladerenser	12	2.644-074.0	Power dyse for ultimativ rengøringskraft, selv i hjørner og langs kanter. T 7 Plus T-Racer overfladerenser med skyllefunktion - til effektiv og sprøjtefri rengøring af store områder.	□
T 5 T-Racer overfladerenser	13	2.644-084.0	Grundig og sprøjtefri rengøring af store områder: T 5 T-Racer overfladerenser. Den justerbare dyse betyder, at overfladerenseren kan bruges til at rengøre både hårde og sætte overflader.	□
PS 30 Overfladerenser	14	2.644-123.0	PS 30 Overfladerenser med sine tre integrerede højtryksdyser fjerner med kraftig styrke genstridigt snavs fra forskellige overflader, samtidig med at der spares tid. Ideel til trapper og kanter. Inkluderer integreret sugelæbe til at fjerne det snavsede vand.	□

■ Medfølger □ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL K 5 MODULÆR UM 1.679-600.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
RENGØRING AF HÅRDE OVERFLADER				
PS 30 Plus Overfladerenser	15	2.644-212.0	PS 30 Plus Overfladerenser fjerner kraftigtfuldt genstridigt snavs med sine tre integrerede højtryksdyser. Med det drejelige sidemundstykke rengøres hjørner og kanter uden besvær.	☐
BØRSTER				
WB 7 Plus 3-i-1 vaskebørste	16	2.644-374.0	Alsided vaskebørste takket være sin smarte kombination: WB 7 Plus 3-i-1 vaskebørsten kombinerer en skumstråle, flad højtrykssprøjtedyse og en blød børste i et enkelt produkt.	☐
WB 150 power børste	17	2.643-237.0	Ideel til rengøring af følsomme overflader som biler, motorcykler, cykler, udestuer, garageporte, havemøbler m.m. - uden tilbagesprøjt. Sparer energi, vand og op til 30% af din tid.	☐
WB 120 vaskebørste	18	2.644-060.0	Roterende vaskebørste med udskifteligt tilbehør til rengøring af alle glatte overflader såsom maling, glas eller plast. Hurtig og nem fastgørelsesskift takket være det integrerede udløsergreb.	☐
WB 130 rotating wash brush	19	2.644-286.0	Altid i bevægelse: Den roterende vaskebørste med udskifteligt tilbehør rengør glatte overflader såsom maling, glas eller plastik. Hurtig udskiftning af tilbehør takket være det integrerede håndtag.	☐
WB 120 roterende vaskebørste Car & Bike	20	2.644-129.0	Rengør skånsomt biler og motorcykler: Den roterende vaskebørste med innovativt, udskifteligt blødt mikrofiber tilbehør Car & Bike. Tilbehøret kan maskinvaskes ved 60°C.	☐
WB 130 rotating wash brush car & bike	21	2.644-287.0	Nænsom rengøring af biler og motorcykler: Den roterende vaskebørste med innovativt og flytbart mikrofiber tilbehør Car & Bike. Kan maskinvaskes ved 60 °C.	☐
WB 60 blød vaskebørste til sarte overflader	22	2.643-233.0	Blød vaskebørste til rengøring af større overflader, såsom biler, campingvogne, både, solcelleanlæg, udestuer og skodder. God arealydelse med arbejdsbredde på 248 mm.	☐
Fælgbørste	23	2.643-234.0	Fælgbørste til effektiv rengøring af svært tilgængelige områder. 360° vandfordeling giver et perfekt resultat.	☐
Vaskebørste	24	6.903-276.0	Vaskebørste med bløde børstehår til rengøring af sarte overflader og udendørs områder, der er svært tilgængelige. Velegnet til alle Kärcher K 2 til K 7 højtryksrensere.	☐
RØRRENSNING				
PC 7,5	25	2.644-491.0	Rørrensningssæt med 7,5 m slange til rengøring af rør, afløb og nedløbsrør og til at fjerne blokader. Med praktisk udskiftningssystem og to mundstykker inkluderet.	☐
PC 15	26	2.644-492.0	Rørrensningssæt med 15 m slange til rengøring af rør, afløb og nedløbsrør, og for at fjerne blokader. Med et praktisk udskiftningssystem og to dyser inkluderet.	☐
PC 20 tagrende- og rørrensesæt	27	2.642-240.0	Tagrende- og rørrensesættet virker helt af sig selv - med højtryk. Renser nemt nedløbsrør, tagrender og tilstopninger.	☐
PC 15 Rørrensesæt	28	2.637-767.0	Rørrensesæt med 15 m slange til rengøring af rør, afløb, nedløbsrør og toiletter; renser effektivt tilstoppede rør.	☐

■ Medfølger □ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL K 5 MODULÆR UM 1.679-600.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
RØRRENSNING				
PC 7.5 Rørrennersæt	29	2.637-729.0	Rensesæt med 7,5 m slange til rengøring af rør, afløb, nedløbsrør og toiletter; renser effektivt tilstoppede rør.	☐
SKUMDYSE				
FJ 6 foam nozzle	30	2.643-147.0	FJ 6 skumdyse rengør med kraftigt skum (f.eks. Ultra Foam Cleaner). Til biler, motorcykler m.m. og til påføring af rengøringsmidler på sten- og træoverflader samt facader.	☐
FJ 10 Connect'n'Clean - Ultra foam cleaner	31	2.643-143.0	Ultra foam cleaner med skumdyse giver et ekstra tykt skumlag, der bliver hængende på overflader og opløser meget fedtet og genstridigt vejsnavs og -alt. Kraftfuld og skånsom mod materialerne. Skumdysen kan monteres på alle Kärchers Plug 'n' Clean flasker, så du kan skifte rengøringsmiddel efter behov.	☐
FJ 10 Connect'n'Clean - Bilshampoo	32	2.643-144.0	Bilshampoo med skumdyse giver et tykt skumlag, der bliver hængende på overflader og opløser snavs, fedt og sæbe. Fjerner vej- og vintersnavs, er hurtigtørrende og tilfører glans. Kraftfuld og skånsom til alle biltyper. Skumdysen kan monteres på alle Kärchers Plug'n' Clean flasker, så du kan skifte rengøringsmiddel efter behov.	☐
DIVERSE				
Sugeslange	33	2.643-100.0	Brug sugeslangen når du ønsker at anvende vand fra en regnvandstønde sammen med din højtryksrenser. Slangen har indbygget vandfilter.	☐
Sandblæsning sæt	34	2.638-792.0	Sandblæsningsæt (sand- og vådstråling) - bruges sammen med Kärchers sandblæsnings sand til at fjerne rust, maling og ekstremt genstridigt snavs.	☐
Vario led	35	2.640-733.0	180° trinløs regulérbar Vario-led til rengøring på svært tilgængelige steder. Tilsluttes mellem højtrykssprøjetip og tilbehør eller mellem strålerørsforlænger og tilbehør.	☐
Vandfilter	36	4.730-059.0	Vandfilteret beskytter højtryksrenseres pumper mod partikler i snavset vand.	☐
Adapter Anti-Twist	37	2.644-257.0	Anti-twist adapteren eliminerer snoninger på højtryksslangen - for garanteret snoningsfrit arbejde. Til alle højtryksslanger med Quick Connect adapter på sprøjetipstolen.	☐
O-ringe sæt til højtryksrenser	38	2.640-729.0	O-ringe erstatningssæt til nem udskiftning af O-ringe og sikkerhedsbøsninger i tilbehør til højtryksrenser.	☐
HØJTRYKSRENSERSLANGER				
Erstatningsslange til højtryk: Med anti-twist-system og Quick Connect-system				
H 10 Q Flex PremiumFlex Anti-Twist	39	2.643-585.0	Innovativ PremiumFlex højtryksslange med anti-twist system, der forhindrer, at man snubler. Længde 10 m. Med Quick Connect adapter. Til højtryksmaskiner i serien K 2 til K 7. Passer ikke til oprulning eller Full Control højtryksmaskiner i serien K 4 til K 7.	☐
Forlængerslange til højtryksrenser - system fra 2009 med Quick Connect-system				
Højtryksslange, 9 m med Quick Connect	40	2.641-721.0	9 m reserve højtryksslange til højtryksrenser K 2 - K 7 (fabrikationsår 2009 eller senere), hvor slangen er tilsluttet ved hjælp af Quick Connect. Tåler op til 180 bar og 60°C.	☐
Udskiftningsskit til højtryksrenser - system fra 1992				
Adapter sæt til højtryk forlængerslange	41	2.643-037.0	To-delt adapter sæt til tilslutning af en forlængerslange med gevind til en højtryksrenser med Quick Connect. Ikke til maskiner med slangeoprul.	☐
Forlængerslange til højtryksrenser - system til enheder med Quick Connect-system				
XH 10 Q forlængerslange med Quick Connect	42	2.641-710.0	Højtryk forlængerslangen giver større fleksibilitet. 10 m robust kvalitetsslange med lang levetid. Til Kärcher K 3 - K 7 højtryksrenser fra og med 2008 med Quick Connect kobling.	☐

☐ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL K 5 MODULÆR UM 1.679-600.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
HØJTRYKRENSERSLANGER				
Forlængerslange til højtryksrensere - system til enheder med Quick Connect-system				
XH 6 Q forlængerslange med Quick Connect	43	2.641-709.0	Højtryksforlængerslangen giver større fleksibilitet. 6 m robust DN 8 kvalitetsslange med lang levetid Til K2 - K7 højtryksrenser fra og med 2008 med Quick Connect kobling.	☐
SLANGEOPBEVARING OG -VOGNE				
HT 2 slangevogn	44	2.645-361.0	Den mobile og stabile slangevogn imponerer med sin ekstra brede base til maksimal stabilitet. En kompakt model med et håndtag, der kan justeres i højden til små haver.	☐
HT 2.20 Set slangevogn	45	2.645-362.0	Den kompakte og mobile slangevogn med en ekstra bred base til maksimal stabilitet, 20 m Kärcher slange, vandingstilbehør og mundstykke, og et håndtag, der kan justeres i højden.	☐
HT 3 slangevogn	46	2.645-363.0	Mobil og stabil: Slangevognen til mellemstore haver scorer point med sin ekstra brede base til maksimal stabilitet og sit højdejusterende håndtag. Inkluderer mundstykkeholder.	☐
HT 3.20 Set slangevogn	47	2.645-364.0	Slangevognen med mundstykkeholder imponerer med sin ekstra brede base til maksimal stabilitet, højdejusterende håndtag, 20 m haveslange og vandingstilbehør.	☐
HT 4 slangevogn	48	2.645-365.0	Alt under kontrol: Slangevognen scorer point med sin robuste slangetromle, ekstra brede base til maksimal stabilitet, præcise slangeguide og højdejusterende håndtag.	☐
HT 4.20 Set slangevogn	49	2.645-366.0	Det mobile slangevognssæt imponerer med sin ekstra brede base, præcise slangeguide og højdejusterende håndtag og er klar til brug med det samme. Inkluderer en 20 m slange og tilbehør.	☐
HT 5 M slangevogn	50	2.645-367.0	Den mobile og stabile slangevogn imponerer med en robust slangeoprulning af metal, ekstra bred base, præcise slangeguide og et højdejusterende håndtag.	☐
HT 5.20 M Set slangevogn	51	2.645-368.0	Slangevognen scorer point med sin robuste oprulning af metal, brede base til høj stabilitet og 20 m slange, og er klar til brug med det samme med de indelukkede vandingstilbehør.	☐
HT 6 M slangevogn	52	2.645-369.0	Den mobile og stabile slangevogn scorer point med en robust slangeoprulning af metal og en ekstra bred base og en præcis slange guide, og et højdejusterende håndtag.	☐
HR 2.10 Set slangetromle	53	2.645-370.0	Fuldt sæt til bedre vanding og pladsbesparende slangeopbevaring. Klar til brug med det samme med en 10 m Kärcher haveslange, koblinger, haneadapter og et mundstykke.	☐
HR 3 slangetromle	54	2.645-371.0	Én slangetromle - to funktioner: HR 3 er brugt både for at opbevare slangen på væggen og til mobil brug i haven. Det er sådan fleksibel vanding ser ud.	☐
HR 3.20 Set vægmonteret slangetromle	55	2.645-372.0	Én slangetromle - to funktioner: HR 3.20 sættet med en 20 m slange og tilbehør er både brugt til at opbevare slangen på væggen og til mobil brug i haven.	☐
HR 4 slangetromle	56	2.645-373.0	Til slangeopbevaring på væggen og som en mobil slangetromle: HR 4 tilbyder begge muligheder og kan nemt fjernes fra væggen til fleksibel vanding.	☐

☐ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL K 5 MODULÆR UM 1.679-600.0



57



58-59



60-62



63-66, 79, 81, 83



67, 69, 71



68, 70, 72

		Ordrenr.	Beskrivelse	
SLANGEOPBEVARING OG -VOGNE				
HR 4.30 Set slangetromle	57	2.645-374.0	Til at opbevare slangen på væggen og som en mobil slangetromle: HR 4.30 sættet med en 30 m slange, tilbehør og mundstykkeholder tilbyder begge muligheder for fleksibel vanding.	☐
HBX 4.15 automatisk slangebox	58	2.645-377.0	Aldrig klar til brug: Slangeboksen til bekvemmelig og fleksibel vanding. Med en 15 meter slange og automatisk slangetilbagetrækning - nu er det slut med at bøje dig ned, trække eller gøre dine hænder beskidte.	☐
HBX 4.20 automatisk slangebox	59	2.645-378.0	Aldrig klar til brug: slangeboks til bekvemt og fleksibel vanding. Med en 20 meter slange og automatisk slangetilbagetrækning - nu er det slut med at bøje sig ned, trække eller gøre dine hænder beskidte.	☐
HBX 5.25 automatisk slangebox	60	2.645-379.0	Nu er det slut med at bøje sig ned, trække eller gøre dine hænder beskidte: slangeboksen garanterer bekvemt og fleksibelt vanding. Med en 25 m slange og en automatisk slangetilbagetrækning.	☐
HBX 5.30 automatisk slangebox	61	2.645-380.0	Slangeboksen til bekvemt, fleksibelt og ubesværet vanding. Med en 30 meter slange og automatisk slangetilbagetrækning - nu er det slut med at bøje sig ned, trække eller gøre dine hænder beskidte.	☐
HBX 5.35 automatisk slangebox	62	2.645-381.0	Aldrig klar til brug: Slangeboks til bekvemmelig og fleksibel vanding. Med en 35 meter slange og automatisk slangetilbagetrækning - nu er det slut med at bøje sig ned, trække eller gøre dine hænder beskidte.	☐
SLANGER				
PrimoFlex slange 1/2" 30m	63	2.645-248.0	Ultraholdbar og knækfast PrimoFlex® kvalitetshaveslange (1/2"). 30 m lang. Med trykfast vævet forstærkning. Ingen sundhedsskadelige stoffer. Højtemperaturbestandighed fra 0 til +40 °C.	☐
PrimoFlex® huse 1/2" - 15 m	64	2.645-296.0	Den fleksible PrimoFlex® (1/2") slange er 15 meter lang, temperaturresistent, kommer med trykresistent forstærkningsteknologi og indeholder ingen materialer der er skadelige for menneskers helbred. Sprængningstryk: 22 bar.	☐
PrimoFlex® 1/2" - 25 m	65	2.645-297.0	Den fleksible PrimoFlex® (1/2") haveslange er 25 meter lang, temperaturresistent, kommer med trykresistent forstærkningsteknologi og indeholder ingen materialer der er skadelige for menneskers helbred. Sprængningstryk: 24 bar.	☐
PrimoFlex® huse 5/8" - 15 m	66	2.645-298.0	15 meter lang, temperaturresistent og indeholder ingen materialer der er skadelige for menneskers helbred: den fleksible PrimoFlex® haveslange (5/8") med trykbestandigt forstærkningsnet og Sprængningstryk på 22 bar.	☐
Hose PrimoFlex Plus 1/2" -20m	67	2.645-318.0	Fleksibel og ekstremt modstandsdygtig over for knæk takket være flerlagsvævet materiale af høj kvalitet: den nye 20 meter lange Performance Plus 1/2" haveslange. Sikrer konstant vandgennemstrømning.	☐
Hose PrimoFlex Plus 1/2" -50m	68	2.645-319.0	Fleksibelt, ultra robust og ekstremt modstandsdygtigt over for knæk takket være det flerlagsvævet materiale af høj kvalitet: den nye 50 meter lange Performance Plus 1/2" haveslange for konstant vandgennemstrømning.	☐
Hose Performance Plus 5/8" -25m	69	2.645-320.0	Kvalitetshaveslangen fra Kärcher: den nye 25 meter lange Hose Performance Plus 5/8" haveslange. Fleksibel og ekstremt modstandsdygtig overfor knæk - til konstant vandstrøm. Sprængningstryk: 40 bar.	☐
Performance Plus slange 5/8" - 50m	70	2.645-321.0	Den 50 meter lange Performance Plus 5/8" haveslange, lavet af ultra-robust flerlags vævet materiale. Fleksibel og ekstremt modstandsdygtig over for knæk, hvilket muliggør konstant vandstrøm.	☐

☐ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL K 5 MODULÆR UM
1.679-600.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
SLANGER				
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -25m	71	2.645-322.0	Let at håndtere, langtidsholdbar og vejrbestandig: den 25 meter lange Performance Plus 3/4" haveslange. Fleksibel, ultra robust og ekstremt modstandsdygtig over for knæk - for konstant vandgennemstrømning.	☐
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -50m	72	2.645-323.0	Slangeinnovationen fra Kärcher: den ultrafleksible og kink-resistente Performance Premium haveslange. Diameter: 1/2". Længde: 20 m. Med Kärcher Premium anti-torsion teknologi.	☐
Hose PrimoFlex Premium 1/2" -20m	73	2.645-324.0	Ultra robust, ekstremt modstandsdygtig overfor knæk og fri for potentielt skadelige stoffer: den 50 meter lange Performance Plus 3/4" haveslange. Fremstillet af flerlagsvævet materiale af høj kvalitet - til konstant vandgennemstrømning.	☐
Hose PrimoFlex Premium 1/2"-50m	74	2.645-325.0	Slangeinnovationen fra Kärcher: den ultrafleksible og kink-resistente Performance Premium haveslange. Diameter: 1/2". Længde: 50 m. Med Kärcher Premium anti-torsion teknologi.	☐
Hose Performance Premium 5/8"-25m	75	2.645-326.0	Slangeinnovationen fra Kärcher: den ultra-fleksible og knækresistente Hose Performance Premium haveslange. Diameter: 5/8". Længde: 25 m. Med Kärcher Premium anti-vridnings teknologi.	☐
PrimoFlex Premium slange 5/8" -50m	76	2.645-327.0	Slangeinnovation fra Kärcher: Den ultrafleksible og knæksikre Performance Premium haveslange. Diameter: 5/8". Længde: 50 m. Med Kärcher Premium anti-torsion teknologi.	☐
Forbindelsesslange til højtryksrensere	77	2.645-156.0	Forbindelsesslange til højtryksrensere eller til havevanding.10 m PrimoFlex® 3/4" slange, hanekobling og 2 universal slangekoblinger.	☐
Slangesæt til vandforsyning	78	2.645-258.0	Slangesæt til vandforsyning (højtryksrenser, havevanding). Med 10 m PrimoFlex®-slange (1/2"), slangetilslutning med og uden Aqua Stop og universaltilslutning til ikke-gevindhaner.	☐
PrimoFlex® Basic 1/2" 3-lags - 20 m	79	2.645-138.0	20 m 1/2" 3-lags PrimoFlex® kvalitets haveslange i materialer uden ftalater. 12 års garanti.	☐
PrimoFlex® Basic 1/2" 3-lags - 50 m	80	2.645-139.0	50 m 1/2" 3-lags PrimoFlex® kvalitets haveslange i materialer uden ftalater. 12 års garanti.	☐
PrimoFlex® slange 5/8"- 25 m	81	2.645-140.0	PrimoFlex® kvalitetshaveslange med en diameter på 5/8" og en længde på 25 m. Trykfast, forstærket, udgør ingen sundhedsrisiko. Max. tryk 24 bar. Temperaturområde 0 til +40°C.	☐
PrimoFlex® slange 5/8"- 50 m	82	2.645-141.0	50 m PrimoFlex® kvalitetshaveslange med en diameter på 5/8". Trykfast, forstærket, udgør ingen sundhedsrisiko. Max. tryk 24 bar. Temperaturområde -20 til 65°C.	☐
PrimoFlex® Basic 3/4" 3-lags - 25 m	83	2.645-142.0	25 m holdbar, 3/4" 3-lags PrimoFlex® kvalitets haveslange i materialer uden ftalater. 12 års garanti.	☐
PrimoFlex® Basic 3/4" 3-lags - 50 m	84	2.645-143.0	50 m holdbar, 3/4" 3-lags PrimoFlex® kvalitets haveslange i materialer uden ftalater. 12 års garanti.	☐

☐ Tilgængeligt tilbehør ☐ Rengøringsmiddel.

TILBEHØR TIL K 5 MODULÆR UM 1.679-600.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
SYSTEMER TIL SLANGETILSLUTNING				
Plus Universal slangekobling	85	2.645-193.0	Plus universal slangekobling med et blødt plastgreb, der gør den komfortabel at håndtere. Koblingen er konisk, så den passer til alle almindelige slangetykkelser.	☐
Plus Universal slangekobling med Aqua Stop	86	2.645-194.0	Kan frakobles, uden vandet strømmer ud. Et blødt plastgreb gør den komfortabel at håndtere. Koblingen er konisk, så den passer til alle almindelige slange tykkelser.	☐
UNIVERSALRENSERE				
Universalrens 3-i-1	87	6.295-753.0	Kraftfuldt universalrengøringsmiddel i praktisk 1 liter Plug 'n' Clean flaske til brug sammen med Kärcher højtryksrensere. Nem montering i højtryksrensere. Alsidigt brug og nem påføring.	☐
BILPLEJEPRODUKTER				
Insektfjerner	88	6.295-761.0	Fjerner effektivt insekter fra kølerhjelme, sidespejle og ruder	☐
Insektrens 3in1, 500ml	89	6.295-888.0		☐
Bilglasrens	90	6.296-105.0	Stribe- og blændingsfri rengøring af bilruder og spejle. Fjerner pålideligt insekter, fingeraftryk og snavs fra gaden. Med antistatisk effekt for lav gentilsmudsning.	☐
Interiørrens	91	6.296-106.0	Til forfriskende rent interiør uden lugt: Fra cockpittet til gummitætningen, fra displayet til polstring og læder. Med antistatisk effekt og effektiv lugtneutralisering.	☐
Cockpit care	92	6.296-107.0	Grundig rengøring og beskyttelse af alle plast- og gummioverflader. Efterlader semi-matte overflader, der ser så godt som nye ud, er behagelige at røre ved og er vand- og smudsafvisende.	☐
Polish & Wax	93	6.296-108.0	Intensiv rengøring og vask- og vejrbestandig beskyttelse i et enkelt trin. Fine ridser og striber fjernes, og den oprindelige farve glans er genoprettet.	☐
RM 667 Fælgerens 5 Premium 500 ml	94	6.296-048.0	Med maksimal rengørings effekt og formel med hurtig handling. Hjælper med at fjerne alle former for snavs, der opfanges af alle almindelige fælgtyper, mens du er på farten..	☐
Sprinklervæske, Vinter	95	6.296-109.0	Rengørings- og frostsikringsmiddel til sprinklersystem. Forhindrer forruden i at fryse og garanterer en stribe- og blændfri udsigt.	☐
Sprinklervæske, Sommer	96	6.296-110.0	Meget effektiv rengøringskoncentrat til en stribe- og blænding-fri udsigt om sommeren. Fjerner effektivt insekter og fugleekskrementer. 250 ml giver 25 l rengøringsmiddel.	☐
Plug'n'Clean bilshampoo, 1 L	97	6.295-750.0	Bilshampoo i Plug 'n' Clean flaske til brug med Kärcher højtryksrensere. Fjerner vej- og vintersnavs, er hurtigtørende og tilfører glans. Kraftfuld og skånsom til alle biltyper.	☐
Car shampoo 3-i-1	98	6.295-886.0		☐

☐ Tilgængeligt tilbehør ☐ Rengøringsmiddel.

TILBEHØR TIL K 5 MODULÆR UM 1.679-600.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
BILPLEJEPRODUKTER				
Ultra Foam Cleaner	99	6.295-743.0	Ultra Foam Cleaner, skumrens i 1 l flaske - skumintensiv og rengøringsaktiv. Til brug sammen med Kärcher skumdyser. Særlig effektiv mod typisk snavs på køretøjer.	☐
Rengøringsmiddel til motorcykler	100	6.295-763.0	Til manuel rengøring af motorcykler.	☐
ALT TIL RUNDT OMKRING HUSET				
Rengøring og pleje af sten				
Sten- og facadeplejemiddel	101	6.295-594.0	Kraftfuld sprayimpregnering baseret på nanoteknologi (lotusblomsteffekt). Yder mange måneders beskyttelse mod snavs og miljøpåvirkninger og gør rengøringen meget nemmere. Leveres i 1 l flaske.	☐
Sten- og Facaderens 3-i-1 Plug'n'Clean	102	6.295-765.0	Sten- og Facaderens i Plug 'n' Clean flaske til Kärcher højtryksrensere. Kan bruges på aluminium facader, stensætninger, terrasser og andre stenoverflader. Rengører, plejer og beskytter.	☐
Sten- og Facaderens 3-i-1	103	6.295-885.0	Kraftfuld sten- og facaderenser med unik 3-i-1-formel for fremragende rengøringsydelse. Med aktiv snavsfjerner, beskyttelsesformel mod resoiling og vind- og vejrbeskyttelse. For fremragende rengøringsresultat, pleje og beskyttelse i ét trin. Kan bruges på stenterrasser, vægge og facader rundt omkring i huset og haven.	☐
Rengøring og pleje af træ				
Plug'n'Clean trærens, 1 L	104	6.295-757.0	Trærens i Plug 'n' Clean flaske til brug med Kärcher højtryksrensere. Til alle udendørs behandlede eller ubehandlede vandafvisende træoverflader f.eks. havemøbler, rækværk og træterrasser.	☐
Trærens 3-i-1	105	6.295-883.0	Kraftig trærens med unik 3-i-1-formel, der giver enestående rengøringsydelse takket være den aktive snavsfjerner samt en UV-beskyttelsesformel og intensiv pleje. For fremragende rengøringsresultat, pleje og beskyttelse i ét trin. Kan bruges på alle behandlede og ubehandlede udendørs træoverflader.	☐
Rengøring og pleje af plast				
Plug 'n' Clean plastrens	106	6.295-758.0	3-i-1 plastrens i Plug 'n' Clean flaske til brug med Kärcher højtryksrensere. Snavsopløsning, pleje og beskyttelse af materialer mod bl.a. UV. Rengører, plejer og beskytter havemøbler, vinduesrammer og andre plastoverflader.	☐

☐ Rengøringsmiddel.