DK


NO

SV

SAMLEVEJLEDNING VIGTIGT!
Opbevares til senere brug og læses omhyggeligt.

MONTERINGSINSTRUKSJONER VIKTIG!
Ta vare på disse instruksjonene for fremtidig referanse, og les de nøye.

MONTERINGSANVISNINGAR VIKTIGT!
Spara för framtida bruk och läs noggrant.



Brugsanvisning · Bruksanvisning · Bruksanvisning

Bord m/værktøjsvæg og hylder

INTRODUKTION
For at du kan få mest mulig glæde af dit nye produkt, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning, før du tager produktet i brug. Vi anbefaler dig desuden at gemme brugsanvisningen, hvis du senere skulle få brug for at genopfriske din viden om produktets funktioner.

TEKNISKE DATA

Galvaniseret stål med 3 hylder og 1 bordplade.

Maks. belastning på de to nederste hylder og bordpladen: 175 kg.

Maks. belastning på øverste hylde: 50 kg.

Mål: H: 180 x B: 120 x D: 60 cm.

Bordpladen er behandlet med klar olie.

Vi anbefaler ikke at MDF pladerne behandles.


SÆRLIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER

Sørg for at fordele vægten af det opbevarede gods ligeligt på de 3 hylder for at holde reolen stabil.

Reolen bør ikke være placeret i et rum med meget høj luftfugtighed, da det kan skade hylderne.

Tip: Benyt arbejdshandsker, når du samler reolen – herved opnås større sikkerhed.

1. Læs brugsanvisningen og samlevejledningen omhyggeligt (se billeder nedenfor), inden reolen samles og tages i brug.
2. Brug anbefalet værktøj og sørg for at bruge det rigtige sikkerhedsudstyr.



3. Fjern al indpakning, og sørg for at tælle alle løsdele op, så du sikrer dig, at indholdet stemmer overens med oversigten over dele.
4. Tjek, at reolen er skadesfri, inden du samler den.
5. For at undgå at tilføre reolen ridser og andre småskader under samlingen bør dette foregå på en ren og jævn overflade.
6. Lad kun den færdigsamlede reol stå på jævne, stabile overflader – for din egen sikkerheds skyld.
7. Sørg for, at reolen er samlet korrekt inden brug – for din egen sikkerheds skyld. Det anbefales at reolen fastgøres til væggen for at give øget stabilitet.

SERVICECENTER

Bemærk: Produktets modelnummer skal altid oplyses i forbindelse med din henvendelse.

Modelnummeret fremgår af forsiden på denne brugsanvisning og af produktets typeskilt.

Når det gælder:

- Reklamationer
- Reservedele
- Returvarer
- Garantivarer
- www.schou.com

Fremstillet i P.R.C.











Fabrikant:

Schou Company A/S
Nordager 31
6000 Kolding
Danmark


Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet i denne vejledning må ikke gengives, hverken helt eller delvist, på nogen måde ved hjælp af elektroniske eller mekaniske hjælpemidler, f.eks. fotokopiering eller optagelse, ej heller oversættes eller gemmes i et informations- lagrings- og -hentningssystem uden skriftlig tilladelse fra Schou Company A/S.


CE

OVERSIGT OVER DELE

A (Hjørnestænger)	 A1: (length 834 mm)	x2	**B** (Lange tværgående stænger)	 B1	x6
	 A2: (length 834 mm/ L&R)	x2			
	 A3: (length 960 mm)	x2		 B2	x2
	 A4 (L&R)	x2			
C (Korte tværgående stænger)	 C1	x4	**D** (Forstærknings-stænger)	 D1	x6
	 C2	x4			
	 C3 (L&R)	x2		 D2	x2
E (Hylder)	 E1: (MDF Board)	x1	**F** (Værktøjs-væggen)		x2
	 E2: (MDF Boards)	x2			
	 E3: (Rubber wood board/18mm)	x1			
G (Skruenøgleholder)		x1	**H** (Borholder)		x1
I (Kroge: 12.5 cm)		x10	**J** (Kroge: 9 cm)		x10
K (Kroge: 6 cm)		x12	**L** (Plastik-beskyttere)	 L1	x8
				 L2	x2
M (Samlere til værk-tøjsvæggen)		x4	**N** (Støttebeslag til værktøjsvæggen)		x1
O (Samlinger)		x2	**P** (Sæt med skruer.)	 M5X10 mm	x26
Q (Gummistrips)		x2	 Ikke inkluderet i produktet		


SAMLEVEJLEDNING







3

Monter B1 i det øverste hul på A1







4




5




6


E2


7


C1
A2R
A2L
A4L
A4R
O
O


8


Monter B1 i det øverste hul på A1
D2
B2
A1
B1
B1
C1
C1

9



L1
E1
C1
C1

10




11


Saml værktøjsvæggen (F)på forsiden af reolen




12




13



14



15



Bord m/verktøyvegg og hyller

INNLEDNING
For at du skal få mest mulig glede av det nye produktet ditt, ber vi deg lese gjennom denne bruksanvisningen før du tar produktet i bruk. Vi anbefaler dessuten at du tar vare på bruksanvisningen i tilfelle du senere skulle trenge å lese informasjonen om produktets funksjoner på nytt.

NO

TEKNISKE DATA

Galvanisert stål med tre hyller og én benkeplate.

Maks. belastning på de to nederste hyllene og benkeplaten: 175 kg.

Maks. belastning på øverste hylle: 50 kg.

Mål: H: 180 x B: 120 x D: 60 cm.

Bordplaten er behandlet med klar olje.

Vi anbefaler ikke å behandle MDF-platene.


SPESIELLE SIKKERHETSKRAV

Pass på at du fordeler vekten av varene jevnt over de tre hyllene for å holde reolen stabil.

Reolen bør ikke stå i et rom med svært høy luftfuktighet, fordi det kan skade hyllene.

Tips: Bruk arbeidshansker når du monterer reolen – dette gir større sikkerhet.

1. Les bruksanvisningen og monteringsanvisningen nøye (se bilder nedenfor) før du monterer og tar i bruk reolen.
2. Bruk anbefalte verktøy, og sørg for at du bruker riktig sikkerhetsutstyr.



3. Fjern all emballasje, og sørg for at du teller alle løse deler for å sikre at innholdet stemmer overens med deleoversikten.
4. Sjekk at reolen ikke har skader før du monterer den.
5. For å unngå riper og andre mindre skader på reolen under montering bør monteringen gjøres på en ren og jevn overflate.
6. Sørg for at den ferdigmonterte reolen står på en jevn og stabil overflate – for din egen sikkerhet.
7. Sørg for at reolen er montert riktig før bruk – for din egen sikkerhet. Det anbefales å feste reolen til veggen for å økt stabilitet.

SERVICESENTER

Merk: Oppgi alltid produktets modellnummeret i forbindelse med henvendelser.

Modellnummeret står forsiden av denne bruksanvisningen og på produktets typeskilt.

Når det gjelder:

- Reklamasjoner
- Reservedeler
- Returvarer
- Garantivarer
- www.schou.com

Produsert i P.R.C.










Produsent:


Schou Company A/S
Nordager 31
DK-6000 Kolding
Danmark


Alle rettigheter forbeholdt. Innholdet i denne håndboken kan ikke reproduseres, verken helt eller delvis, på noen måte med elektroniske eller mekaniske hjelpemidler, f.eks. fotokopiering eller opptak, og heller ikke oversettes eller lagres i et informasjons-, lagrings- og gjenfinningssystem uten skriftlig tillatelse fra Schou Company A/S.

CE

OVERSIKT OVER DELER


A (Hjørnestenger)	 A1: (lengde 834 mm)	x2	**B** (Lange tverrstenger)	B1	x6
	 A2: (lengde 834 mm / H og V)	x2			
	 A3: (lengde 960 mm)	x2		 B2	x2
	 A4 (H og V)	x2			
C (Korte tverrstenger)	 C1	x4	**D** (Forst-erkningsstenger)	 D1	x6
	 C2	x4			
	 C3 (H og V)	x2		 D2	x2
E (Hyller)	 E1: (MDF-plate)	x1	**F** (Verktøyvegg)		x2
	 E2: (MDF-plater)	x2			
	 E3: (Gummitreplate / 18 mm)	x1			
G (Skrunøkkelholder)		x1	**H** (Borholder)		x1
I (Kroker: 12,5 cm)		x10	**J** (Kroker: 9 cm)		x10
K (Kroker: 6 cm)		x12	**L** (Plastbeskyttere)	 L1	x8
				 L2	x2
M (Fester til verk-tøyveggen)		x4	**N** (Støttebrakett til verktøyveggen)		x1
O (Koblingsstykker)		x2	**P** (Skruesett)	 M5X10 mm	x26
Q (Gummistrips)		x2	 Ikke inkludert i produktet		



1
A3
A1
A1
C2
L1


2
B1
C2
B1
A3
A1


3

Monter B1 i det øverste hullet på A1







4




5




6


E2


7


C1
A2R
A2L
A4L
A4R
O
O


8


Monter B1 i det øverste hullet på A1
D2
B2
A1
B1
B1
C1
C1

9



L1
E1
C1
C1

10




11


Monter verktøyveggen (F) på forsiden av hyllen




12




13



14



15



Bord med verktygsvägg och hyllplan

INTRODUKTION
För att du ska få så stor glädje som möjligt av din nya produkt rekommenderar vi att du läser denna bruksanvisning innan du använder produkten. Vi rekommenderar dessutom att du sparar bruksanvisningen ifall du behöver läsa informationen om de olika funktionerna igen.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Galvaniserat stål med 3 hyllplan och 1 bordsskiva.

Max. belastning på de två nedre hyllplanen och bordsskivan: 175 kg

Max. belastning på det översta hyllplanet: 50 kg

Mått: H: 180 x B: 120 x D: 60 cm.

Bordsskivan är behandlad med transparent olja.

Vi rekommenderar att MDF-skivorna inte behandlas.


SÄRSKILDA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Se till att fördela av de förvarade föremålens vikt jämnt på de 3 hyllplanen för att hålla hyllan stabil.

Hyllan bör inte placeras i ett rum med mycket hög luftfuktighet, eftersom detta kan skada hyllplanen.

Tips: Använd arbetshandskar när du monterar hyllan eftersom det gör det säkrare.

1. Läs instruktionerna och monteringsanvisningarna noggrant (se bilderna nedan) innan du monterar och använder hyllan.
2. Använd rekommenderade verktyg och se till att du använder rätt säkerhetsutrustning.



3. Ta bort alla förpackningar och gå igenom alla lösa komponenter för att kontrollera att innehållet stämmer överens med komponentlistan.
4. Kontrollera att hyllan inte har några skador innan du monterar den.
5. För att undvika repor och andra mindre skador på hyllan under monteringen bör den monteras på en ren och slät yta.
6. För din egen säkerhet får du bara ställa den monterade hyllan på en jämn och stabil yta.
7. För din egen säkerhet ska du se till att hyllan är korrekt monterad innan du använder den. Det rekommenderas att hyllan fästs i väggen för ökad stabilitet.

SERVICECENTRUM

Observera: Du måste alltid ange produktens modellnummer när du gör din förfrågan.

Modellnumret står angivet på framsidan av den här handboken och på produktens typskylt.

När det gäller:

- Klagomål
- Reservdelar
- Returvaror
- Garantivaror
- www.schou.com

Made in P.R.C.











Tillverkare:

Schou Company A/S
Nordager 31
6000 Kolding
Danmark


Alla rättigheter förbehållna. Innehållet i denna handbok får inte reproduceras, helt eller delvis, i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive fotokopiering och inspelning, och får inte heller översättas eller lagras i system för sökning utan skriftligt tillstånd från Schou Company A/S.


CE

ÖVERSIKT ÖVER KOMPONENTER

A (Hörnstolpar)	 A1: (längd 834 mm)	x2	**B** (Långa tvärgående balkar)	 B1	x6
	 A2: (längd 834 mm/ höger/vä)	x2			
	 A3: (längd 960 mm)	x2		 B2	x2
	 A4 (höger/vä)	x2			
C (Korta tvärgående balkar)	 C1	x4	**D** (Förstärknings-balkar)	 D1	x6
	 C2	x4			
	 C3 (höger/vä)	x2		 D2	x2
E (Hyllplan)	 E1: (MDF-skiva)	x1	**F** (Verktygsvägg)		x2
	 E2: (MDF-skivor)	x2			
	 E3: (Gummiträplatta/18mm)	x1			
G (Skiftnyckelhållare)		x1	**H** (Borrhållare)		x1
I (Krok: 12,5 cm)		x10	**J** (Krok: 9 cm)		x10
K (Krok: 6 cm)		x12	**L** (Plastskydd)	 L1	x8
				 L2	x2
M (Förbindelseplatta till verktygsväggen)		x4	**N** (Stödbeslag till verktygsväggen)		x1
O (Vinkelbeslag)		x2	**P** (Set med skruvar)	 M5X10 mm	x26
Q (Gummiremsor)		x2	 (M8) Ingår inte i produkten		


MONTERINGSANVISNINGAR







3

Montera B1 i det översta hålet på A1







4




5




6


E2


7


C1
A2R
A2L
A4L
A4R
O
O


8


Montera B1 i det översta hålet på A1
D2
B2
A1
B1
B1
C1
C1

9



L1
E1
C1
C1

10




11


Montera verktygsväggen (F) på framsidan av hyllan




12



13



14



15

