

**Crometta S**  
**Showerpipen 240 Varia med termostat**  
 Overflader : krom Art.Nr.: 26781000



### Beskrivelse

#### Kendetegn

- består af: hovedbruser, håndbruser, brusetermostat, bruserslange, glider, bruserstang
- hovedbruser Crometta S 240
- brusehovedstørrelse hovedbruser: 240 mm
- stråletype hovedbruser: Rain
- kugleled: hovedbruser justerbar i vinkel
- stråletype håndbruser: Rain, IntenseRain
- maksimal gennemstrømsmængde ved 3 bar: 16 l/min
- gennemstrømsmængde Rain (ved 3 bar): 16 l/min
- min. driftstryk: 1 bar
- maks. driftstryk: 10 bar
- stigerør kan afkortes
- stangdiameter: 22 mm
- højdejusterbar håndbruserholder
- længde på bruserbøjning hovedbruser: 350 mm
- termostat Ecostat 1001 CL
- sikkerhedsspærre ved 40°C
- justerbar varmtvandsbegrænsning
- betjening med drejeregreb
- monteringsstype: frembygget installation
- tilslutningsstørrelse DN15
- tilslutningsgevind G ½
- stikmål 150 mm ± 12 mm
- variabelt monteringsbeslag
- sikret mod tilbageløb
- montering: vægmontering
- antal brugere: 2 udtag
- ACS 17 ACC LY 754, valide jusqu'au 27.11.2022

### Teknologi




**Crometta S**  
**Showerspipe 240 Varia med termostat**  
 Overflader : krom Art.Nr.: 26781000




## Produktbillede



## Måltegning





## Gennemløbsdiagram



**Crometta S**  
**Showerpipe 240 Varia med termostat**  
 Overflader : krom Art.Nr.: 26781000



Monteringseksempel




**Crometta S**  
**Showerspipe 240 Varia med termostat**  
 Overflader : krom Art.Nr.: 26781000



**Sprængskitse**

Konstruktionsår: >04/17



**Crometta S**  
**Showerpipen 240 Varia med termostat**  
 Overflader : krom Art.Nr.: 26781000



### Reservedelsliste

Konstruktionsår: >04/17

Pos.	Beskrivelse	Art.Nr.	PC	PU
1	Befæstelsesdele	96179000	4	1
2	Monteringsbeslag	92976000	4	1
3	Afdækning	92975000	7	1
4	Fliseafstandsstykke 7 mm	92950000	9	1
5	Rør 1070 mm	92444000	16	1
6	Hovedbruser	26723000	98	1
7	Sitætning	94246000	1	1
8	Glider kompl.	92366000	9	1
9	O-ring 15x2,5	98131000	1	1
10	O-ring 12x2,25	98382000	1	1
11	Håndbruser	26330400	98	1
12	Filterindsats	97708000	2	1
13	Bruserslange Isiflex'B 1,60 m	28276000	98	1
14	Tætning	98058000	1	1
15	Tilslutningsnippel	95392000	6	1
16	O-ring 14x2	98129000	1	1
17	Termostat	92935000	19	1
18	Greb	92836000	9	1
19	Afdækningskappe	95433000	2	1
20	Ansatssskive til temperatur-reguleringsenhed	95041000	5	1
21	Temperatur reguleringsenhed	94282000	15	1
22	Afspærringsventil inkl. omskifter	96509000	13	1
23	Møtrikker sæt	96157000	8	1
24	Tilslutning sæt	94285000	98	1
25	Kontraventil (trykfast op til 2 MPa)	93136000	8	1
26	Kontraventil	96737000	8	1
27	O-ring 17x1,5	98137000	1	1
28	Sitætning	96922000	3	1
29	Roset Ø 68 mm	96467000	6	1
30	S-tilslutning sæt (±12 mm)	94140000	10	1
31	Lyddæmper	96429000	2	1