

## Kvitt Q Maurlokkeboks

102000018213

1/9

Revisjonsdato: 01.12.2019

Utskriftsdato:

Utgave: 1.1 / Norge

### SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

#### 1.1 Produktidentifikator

Varemerke Kvitt Q Maurlokkeboks  
Produktkode (UVP) 79212690  
Nobb nr. 79244142, 79545169

#### 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes

Bruk Insektmiddel, Maurmiddel

#### 1.3 Detaljer angående leverandøren på sikkerhetsdatabladet

Leverandør SBM Life Science AB

Scheelevägen 30,  
223 63 Lund, Sverige

Telefon 57 56 00 20

Ansvarlig avdeling QHSE Department  
sds@sbm-company.com

#### 1.4 Nødnummer

Nødnummer (SBM Life Science) + 1 813 676 1669

Giftinformasjonen 22 59 13 00

### SEKSJON 2: FAREIDENTIFIKASJON

#### 2.1 Klassifisering av stoffet eller blandingen Klassifisering

i samsvar med godkjenning fra Mattilsynet.

Aquatic Acute 1; H400

Aquatic Chronic 1; H410

H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

#### 2.2 Merkelementer

Merking i henhold til EG nr. 1272/2008 om klassifisering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger, som rettet.

Merkepliktig.

Risikobestemmende komponent(er) ved etikettering:

- Imidaklopid



**Kvitt Q Maurlokkeboks**

102000018213

2/9

Revisjonsdato: 01.12.2019

Utskriftsdato:

Utgave: 1.1 / Norge

**Varselord** Advarsel**Fareutsagn**

H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.  
 EUH401 Bruksanvisningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøet.

**Forsiktighetsutsagn**

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.  
 P273 Unngå utslipp til miljøet.  
 P391 Samle opp spill.  
 P501 Innhold/ beholder leveres til i henhold til de lokale bestemmelsene.

**2.3 Andre farer**

Ingen andre kjente farer.

**SEKSJON 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDELER****3.2 Blandinger****Kjemiske beskaftenhet**

Ferdigåte (RB)  
 Imidacloprid 0,03%

**Farlige komponenter**

Fareutsagn i henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008

Navn	CAS-nr. / EC-nr. / REACH Reg. No.	Klassifisering	Kons. [%]
		Forordning (EF) nr. 1272/2008	
Imidakloprid	138261-41-3 428-040-8	Acute Tox. 4, H302 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410	0,03

**Utfyllende opplysninger**

Imidakloprid	138261-41-3	M-faktor: 10 (acute), 100 (chronic)
--------------	-------------	-------------------------------------

For den fulle teksten til H-setningene nevnt i denne seksjonen, se seksjon 16.

**SEKSJON 4: FØRSTEHJELPSTILTAK****4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak****Generell anbefaling**

Oppbyggingen av dette produktet, når det oppbevares i kommersielle pakninger, gjør det usannsynlig at det blir noe søl. Hvis store mengder søles, gjelder imidlertid følgende råd. Flytt bort fra faresone. Legg og transporter den forulykkede i stabilt sideleie. Forurensede klær fjernes straks og på en sikker måte.

**Hudkontakt**

Vask øyeblikkelig av med såpe og rikelig med vann.

**Øyekontakt**

Skyll omgående med mye vann, også under øyelokkene, i minst 15 minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser etter de første fem minuttene med skylling, og fortsett deretter å skylle øyet. Ta kontakt med lege hvis irritasjon utvikles og vedvarer.

**Svelging**

Skyll munnen. Fremkall IKKE brekninger. Tilkall øyeblikkelig lege eller Giftinformasjonen.

**Kvitt Q Maurlokkeboks**

102000018213

3/9

Revisjonsdato: 01.12.2019

Utskriftsdato:

Utgave: 1.1 / Norge

**4.2 Viktigste symptomer og virkninger, akutte og utsatte**

<b>Symptomer</b>	Hvis det svelges store mengder, kan følgende symptomer forekomme: Svimmelhet, Mavesmerter, Kvalme Symptomer og skader refererer til effekter observert etter inntak av store mengder av aktivstoffet. På grunn av den lave konsentrasjonen av aktivstoffet fra denne formulering, er inntak av en farlig mengde usannsynlig.
------------------	---

**4.3 Indikasjon på nødvendig øyeblikkelig legetilsyn og spesialbehandling**

<b>Behandling</b>	Bahandles avhengig av symptomer. Overvåking av luftveis- og hjertefunksjoner. Ved svelging: I tilfeller med betydelig svelging bør pumping bare tas i betraktning i løpet av de første to timene. Bruk av aktivt kull og natriumsulfat tilrådes imidlertid alltid. Det er ingen spesifikk motgift.
-------------------	--

**SEKSJON 5: BRANNSLOKNINGSTILTAK****5.1 Slökkemidler**

<b>Egnede</b>	Vanntåke, Karbondioksid (CO <sub>2</sub> ), Skum, Sand
---------------	--

<b>5.2 Spesielle farer som kommer fra stoffet eller blandingen</b>	Ved brann kan det dannes:, Karbonmonoksid (CO)
--	--

**5.3 Råd for brannmenn**

<b>Særlig verneutstyr for brannsløkkemanskaper</b>	Unngå innånding av røyken som oppstår ved brann eller eksplosjon. I tilfelle av brann: bruk trykkluftmaske.
<b>Andre opplysninger</b>	Begrens spredningen av brannsløkningsmediet. Ikke la spillvann fra brannslukking komme inn i kloakkavløp eller vannløpene.

**SEKSJON 6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP****6.1 Personlige forholdsregler, personlig verneutstyr, og nødsprosedyrer**

<b>Forholdregler</b>	Unngå kontakt med produktsøl eller forurensede overflater. Bruk personlig verneutstyr.
<b>6.2 Miljømessige forholdsregler</b>	Må ikke slippes ut til overflatevann, kloakksystem og grunnvann.

**6.3 Metoder og materialer for å begrense skade samt opprensning**

<b>Metoder til opprydding og rengjøring</b>	Oppbyggingen av dette produktet, når det oppbevares i kommersielle pakninger, gjør det usannsynlig at det blir noe søl. Hvis store mengder søles, gjelder imidlertid følgende råd. Ta opp med inert absorberende stoff (f.eks- sand, silikagel, syrebinder, universielt bindemiddel, sagflis). Tilsølte gjenstander og gulv rengjøres grundig i overensstemmelse med miljøforskriftene. Oppbevares i egnede, lukkede beholdere for disponering.
---	---

**Kvitt Q Maurlokkeboks**

102000018213

4/9

Revisjonsdato: 01.12.2019

Utskriftsdato:

Utgave: 1.1 / Norge

**6.4 Referanse til andre seksjoner**

Informasjoner ang. sikker håndtering se seksjon 7.  
Informasjoner ang. personlig verneutstyr, se seksjon 8. Informasjoner ang. avfallsbehandling se seksjon 13.

**SEKSJON 7: HÅNTERING OG LAGRING****7.1 Forholdsregler for sikker håndtering****Råd om trygg behandling**

Det trengs ingen bestemte forholdsregler ved håndtering av uåpnede pakker/holdere. Følg relevante råd for manuell håndtering. Unngå kontakt med hud, øyne og klær.

**Forholdsregler for beskyttelse mot brann og eksplosjon**

Ingen spesielle forholdsregler er påkrevet.

**Hygienetiltak**

Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Oppbevar arbeidsklær adskilt. Vask hendene før arbeidspauser og med en gang etter å ha håndtert stoffet. Fjern tilsølt tøy med en gang, og rengjør dem grundig før de brukes på nytt. Klesplagg som ikke kan vaskes, må destrueres (brennes).

**7.2 Vilkår for forsvarlig lagring og hva som er uforenlig med dette****Krav til lagringsområder og containere**

Lagres i originalbeholder. Hold beholderne tett lukket på en tørr, kjølig og godt ventilert plass. Lagres på et sted som kun er tilgjengelig for autorisert personell. Beskytt mot frost. Hold unna direkte sollys.

**Anbefaling ved vanlig lagring**

Hold borte fra mat, drikke og dyrefôr.

**7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)**

Se etiketten eller brosjyren.

**SEKSJON 8: EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG BESKYTTELSE****8.1 Kontrollparametere**

Komponenter	CAS-nr.	Kontrollparametere	Oppdater	Grunnlag
Imidaklopid	138261-41-3	0,7 mg/m <sup>3</sup> (TWA)		

**8.2 Eksponeringskontroll****Personlig verneutstyr - Sluttbruker****Generell anbefaling****Håndvern**

Følg bruksanvisningen på etikettene.

Bruk CE-merkede (eller tilsvarende) nitrilgummihansker (minimumstykkelse 0,40 mm). Vaske hansken når den er kraftig tilsølt. Kasserer straks ved tilsøling innvendig, ved perforering eller når utvendig søl ikke kan fjernes. Vask hendene ofte, og alltid før du spiser, drikker, røyker eller bruker toalettet.

**Kvitt Q Maurlokkeboks**

102000018213

5/9

Revisjonsdato: 01.12.2019

Utskriftsdato:

Utgave: 1.1 / Norge

**SEKSJON 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER****9.1 Informasjon angående grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper**

<b>Form</b>	gel
<b>Farge</b>	fargeløs til lysegul
<b>Lukt</b>	svak, karakteristisk
<b>pH</b>	4,0 - 6,0 ved 10 % (23 °C) (avionisert vann)
<b>Flammepunkt</b>	> 100 °C
<b>Selvantenningsstemperatur</b>	380 °C
<b>Tetthet</b>	ca. 1,43 g/cm <sup>3</sup> ved 20 °C
<b>Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann</b>	Imidakloprid: log Pow: 0,57
<b>Viskositet, dynamisk</b>	>= 5.400 mPa.s ved 20 °C Velocitetsgradient 80 /s
<b>Oksidasjonsegenskaper</b>	Ingen oksyderende egenskaper
<b>Eksplisivitet</b>	Ikke eksplosivt 92/69/EEC, A.14 / OECD 113
<b>9.2 Andre opplysninger</b>	Ytterligere sikkerhetsrelaterte fysisk-kjemiske data er ikke kjent.

**SEKSJON 10: STABILITET OG REAKTIVITET****10.1 Reaktivitet**

**Termisk nedbrytning** 175 °C, Varmerate: 3 K/min  
Eksoterm spaltning.  
Angivelsen gjelder den teknisk aktive bestanddel.

**10.2 Kjemisk stabilitet** Stabil under anbefalte lagringsforhold.

**10.3 Mulighet for farlige reaksjoner** Ingen farlige reaksjoner ved forskriftsmessig lagring og håndtering.

**10.4 Forhold som skal unngås** Ekstreme temperaturer og direkte sollys.

**10.5 Ikke kompatible materialer** Oppbevares kun i den originale emballasjen.

**10.6 Farlige nedbrytningsprodukter** Det forventes ingen nedbrytningsprodukter ved normal bruk.

**SEKSJON 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER****11.1 Informasjon angående toksikologiske virkninger**

**Akutt oral giftighet** LD50 (rotte) > 2.500 mg/kg  
Test utført med lignende formulering.

**Kvitt Q Maurlokkeboks**

102000018213

6/9

Revisjonsdato: 01.12.2019

Utskriftsdato:

Utgave: 1.1 / Norge

**Akutt innåndingsgiftighet**

Ved forsettlig og tilsiktet anvendelse ble det ikke formet noen innpustbare aerosoler.

**Akutt giftighet på hud**

LD50 (rotte) > 2.000 mg/kg  
Test utført med lignende formulering.

**Hudirritasjon**

Ingen hudirritasjon (kanin)  
Test utført med lignende formulering.

**Øyeirritasjon**

Ingen øyeirritasjon (kanin)  
Test utført med lignende formulering.

**Sensibilisering**

Ikke sensibiliserende. (marsvin)  
OECD 406, Magnusson & Kligman test  
Test utført med lignende formulering.

**Vurdering giftighet ved gjentatt dose**

Imidakloprid forårsaket ikke spesifikk målorgantoksisitet i eksperimentielle dyreforsøk.

**Vurdering mutagenisitet**

Imidakloprid var ikke mutagent eller gentoksisk basert på det samlede bevisunderlaget i et batteri av in vitro- og in vivo-tester.

**Vurdering carcinogenisitet**

Imidakloprid var ikke kreftfremkallende i levetids-føringsstudier på rotter og mus.

**Vurdering toksisitet mot fruktbarhet**

Imidakloprid foårsaket reproduksjonstoksisitet i 2-generasjonsstudie av rotter kun ved dosenivåer som også er toksiske for foreldreindividene. Reproduksjonstoksisiteten observert med Imidakloprid er knyttet til parental toksisitet.

**Vurdering teratogenisitet**

Imidakloprid forårsaket bare utviklingstoksisitet ved dosenivåer som er giftige for mødrene. De utviklingsmessige effektene sett med Imidakloprid er relatert til toksisitet hos moren.

---

**SEKSJON 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER****12.1 Giftighet****Giftighet for fisk**

LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret)) 211 mg/l  
Eksponeeringstid: 96 h  
Angivelsen gjelder den teknisk aktive bestanddel imidacloprid.

**Giftighet for virvelløse dyr i vann**

EC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)) 85 mg/l  
Eksponeeringstid: 48 h  
Angivelsen gjelder den teknisk aktive bestanddel imidacloprid.

EC50 (Chironomus riparius) 0,0552 mg/l  
Eksponeeringstid: 24 h  
Angivelsen gjelder den teknisk aktive bestanddel imidacloprid.

**Kronisk toksisitet til virvelløse vanndyr**

EC10 (Chironomus riparius): 0,87 µg/l  
Eksponeeringstid: 28 d  
Angivelsen gjelder den teknisk aktive bestanddel imidacloprid.

**Kvitt Q Maurlokkeboks**

7/9

102000018213

Revisjonsdato: 01.12.2019

Utskriftsdato:

Utgave: 1.1 / Norge

**Giftighet for vannplanter** IC50 (Desmodesmus subspicatus (grønn alge)) > 10 mg/l  
Veksthastighet; Eksponeringstid: 72 h  
Angivelsen gjelder den teknisk aktive bestanddel imidacloprid.

**12.2 Persistens og nedbrytbarhet**

**Biologisk nedbrytbarhet** Imidakloprid:  
Biologisk nedbrytning ikke hurtig

**Koc** Imidakloprid: Koc: 225

**12.3 Bioakkumuleringspotensial**

**Bioakkumulering** Imidakloprid:  
Bioakkumulerer ikke.

**12.4 Mobilitet i jord**

**Mobilitet i jord** Imidakloprid: Moderat mobil i jordtyper

**12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering**

**PBT- og vPvB-vurdering** Imidakloprid: Dette stoffet ansees ikke som strid, bioakkumulerende og giftig (PBT). Dette stoffet ansees ikke som meget strid og meget bioakkumulerende (vPvB).

**12.6 Andre skadevirkninger**

**Økologisk tilleggsinformasjon** Ingen andre virkninger er oppgitt.

**SEKSJON 13: INSTRUKSER VED DISPONERING****13.1 Metoder for behandling av avfall**

Rengjort emballasje bringes til lovlig avfallsanlegg. Plastemballasje kildesorteres. Konsentrerte preparatrester og ikke rengjort emballasje må innleveres til mottak for farlig avfall.

**SEKSJON 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER****ADR/RID/ADN**

14.1 FN-nummer	<b>3077</b>
14.2 Forsendelsesnavn	MILJØFARLIG STOFF, I FAST FORM, N.O.S. (IMIDACLOPRID MIXTURE)
14.3 Transportfare klasse(r)	9
14.4 Emballasjegruppe	III
14.5 Merket miljøfarlig	JA
Farenr.	90
Tunnel Code	E

Denne klassifiseringen gjelder i prinsippet ikke for frakt i tankfartøy på innenlands vannveier. Kontakt produsenten for ytterligere informasjon.

Miljøfarlige stoffer (UN3077 og UN 3082) er ikke underlagt bestemmelser i transportregelverket iht særbestemmelse i kapittel 2.10.2.7 i IMDG-koden, særbestemmelse SP 375 i ADR og særbestemmelse A197 i IATA DGR, når de transporteres i emballasje som inneholder en nettomengde på 5 L eller mindre for væsker eller 5 kg eller mindre for faste stoffer.

## Kvitt Q Maurlokkeboks

102000018213

8/9

Revisjonsdato: 01.12.2019

Utskriftsdato:

Utgave: 1.1 / Norge

### IMDG

14.1 FN-nummer	<b>3077</b>
14.2 Forsendelsesnavn	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (IMIDACLOPRID MIXTURE)
14.3 Transportfare klasse(r)	9
14.4 Emballasjegruppe	III
14.5 Havforurensende stoff	JA

### IATA

14.1 FN-nummer	<b>3077</b>
14.2 Forsendelsesnavn	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (IMIDACLOPRID MIXTURE )
14.3 Transportfare klasse(r)	9
14.4 Emballasjegruppe	III
14.5 Merket miljøfarlig	JA

### 14.6 Spesielle forsiktighetsregler for bruker

Se punkt 6 til 8 i dette sikkerhetsdatabladet.

### 14.7 Bulkransport i henhold til vedlegg II i MARPOL og IBC-regelverket

Ingen transport i store kvanta i henhold til IBC koden.

---

## SEKSJON 15: REGELVERKSMESSIGE OPPLYSNINGER

### 15.1 Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

#### Andre opplysninger

WHO-Klassifisering: III (Slightly hazardous)

Reg. nr. NO-2018-0145

#### Bruksområde

Følg bruksanvisningen på etikettene.

Farlig for bier.

Vask huden etter arbeidet.

### 15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerheten

En kjemisk sikkerhetsvurdering er ikke nødvendig.

---

## SEKSJON 16: ANDRE OPPLYSNINGER

### Tekst av fareutsagn nevnt i Seksjon 3

H302	Farlig ved svelging.
H400	Meget giftig for liv i vann.
H410	Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.



## Kvitt Q Maurlokkeboks

102000018213

9/9

Revisjonsdato: 01.12.2019

Utskriftsdato:

Utgave: 1.1 / Norge

### Forkortelser og akronymer

ADN	Europeisk overenskomst vedrørende internasjonal transport av farlig gods på innenlandske vannveier
ADR	Europeisk overenskomst vedrørende internasjonal transport av farlig gods på vei
CAS-Nr.	Chemical Abstracts Service nummer
Kons.	Konsentrasjon
EC-nr.	European community nummer (EC-nummer)
ECx	Effektiv konsentrasjon x %
EINECS	Den Europeiske fortegnelse over markedsførte kjemiske stoffer
ELINCS	Europeisk liste over innmeldte stoffer
EN	Europeiske standarder
EU	Europeiske Union
IATA	International Air Transport Association
IBC	International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk (IBC Code)
ICx	Inhiberingskonsentrasjon x %
IMDG	International Maritime Dangerous Goods
LCx	Dødlig konsentrasjon x %
LDx	Dødlig dose x %
LOEC/LOEL	Laveste observerte effektkonsentrasjon/ effektnivå
MARPOL	MARPOL: International Convention for the prevention of marine pollution from ships
N.O.S.	Not otherwise specified
NOEC/NOEL	Nulleffektkonsentrasjonen/ nulleffektnivå
OECD	Organisasjonen for Økonomisk Samarbeid og Utvikling
RID	Europeisk overenskomst vedrørende internasjonal transport av farlig gods med tog
TWA	Tidsmålt gjennomsnitt
UN	Forente Nasjoner (FN)
WHO	Verdens Helseorganisasjon

Informasjonen i dette sikkerhetsdatabladet er i henhold til retningslinjer fastsatt ved forordning (EU) 1907/2006 og forordning (EU) 830/2015 om endring av forordning (EU) nr. 1907/2006 (med senere endringer). Dette dataarket kommer i tillegg til bruksanvisningen, men erstatter den ikke. Informasjonen det inneholder, er basert på den tilgjengelige kunnskapen om det angjeldende produktet på det tidspunktet den ble samlet inn. Brukerne blir videre minnet på de mulige risikoene ved å bruke et produkt til andre formål enn det de er beregnet for. Den påkrevde informasjonen er i samsvar med gjeldende EØF-lovgivning. Mottakerne må oppfylle eventuelle nasjonale tilleggskrav.

**Årsak til revisjon:** Første versjon

Endringer siden den siste versjonen vil bli merket i margin. Denne versjonen erstatter alle tidligere versjoner.
--