

**KVITT VEPSESKUM**

84906204

1/18

Revisjonsdato: 01.12.2019

Utskriftsdato:

Utgave: 1.1 / Norge

**SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG  
SELSKAPET/FORETAKET****1.1 Produktidentifikator****Varemerke** KVITT VEPSESKUM**Formelkode** 84906204**Nobb nr.** 53331524**1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som  
frarådes****Bruk** Insektmiddel  
Biocid (REACH PC8)**1.3 Detaljer angående leverandøren på sikkerhetsdatabladet****Leverandør** SBM Life Science AB  
  
Scheelevägen 30,  
223 63 Lund, Sverige**Telefon** 57 56 00 20**Ansvarlig avdeling** QHSE Department  
sds@sbm-company.com**1.4 Nødnummer****Nødnummer SBM** + 1 813 676 1669**Nødnummer  
(Giftinformasjonen)** 22 59 13 00

---

**SEKSJON 2: FAREIDENTIFIKASJON****2.1 Klassifisering av stoffet eller blandingen****Klassifikasjon i henhold til EG nr. 1272/2008 om klassifisering, mærkning og emballering  
af stoffer og blandinger, som rettet.**

## KVITT VEPSESKUM

84906204

2/18

Revisjonsdato: 01.12.2019

Utskriftsdato:

Utgave: 1.1 / Norge

Fysiske farer:

Aerosoler – Kategori 1.

H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.

Aerosoler – Kategori 1.

H229 Beholder under trykk: kan eksplodere ved oppvarming.

Helsefarer:

Ingen klassifisering for helsefarer.

Miljøfarer:

Farlig for vannmiljøet, kronisk – Kategori 1.

H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

### 2.2 Merkelementer

**Merking i henhold til EG nr. 1272/2008 om klassifisering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger, som rettet.**

Merkepliktig.

**Farligere Komponenter:**

Ingen farligere komponenter.

**Farer piktogram:**



**Varselord:** Fare.

**Fareutsagn:**

H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.

H229 Beholder under trykk: kan eksplodere ved oppvarming.

H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

**KVITT VEPSESKUM**

84906204

3/18

Revisjonsdato: 01.12.2019

Utskriftsdato:

Utgave: 1.1 / Norge

**Forsiktighetsutsagn:**

- P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.  
 P103 Les etiketten før bruk.  
 P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder.  
 Røyking forbudt.  
 P211 Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.  
 P251 Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.  
 P260 Ikke innånd areosoler.  
 P273 Unngå utslipp til miljøet.  
 P391 Samle opp spill.  
 P410 + P412 Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50°C / 122°F.  
 P501 Inhold/beholder leveres til mottak for farlig avfall.

**Ytterligere nevner:**

- EUH401 Bruksanvisning må følges, slik man unngår risiko for menneskers helse og miljøet.

**Annen merking:**

Ingen annen merking.

**2.3 Andre farer**

I henhold till tilgjengelige data, inneholder dette produktet ikke PBT- eller vPvB – stoffer med høyere konsentrasjon enn 0.1%.

**SEKSJON 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER****3.1 Stoffer**

Informasjon er ikke relevant.

**3.2 Blandinger****Farlige komponenter**

Fareutsagn i henhold til Forordning (EF) nr.1907/2006

| Navn    | CAS Nummer /<br>EC Nummer /<br>Index Nummer                                    | REACH<br>Nummer /<br>registrering      | Klassifisering                      | Miljøfarer                             | Kons % (w/w) |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|--------------|
|         |                                                                                |                                        | Forordning (EF) nr.<br>1272/2008    |                                        |              |
| Nøytral | Informasjon er<br>ikke tilgjengelig /<br>Informasjon er<br>ikke tilgjengelig / | Informasjon er<br>ikke<br>tilgjengelig | Informasjon er ikke<br>tilgjengelig | Informasjon<br>er ikke<br>tilgjengelig | 50 ≤ x < 100 |

**KVITT VEPSESKUM**

84906204

4/18

Revisjonsdato: 01.12.2019

Utskriftsdato:

Utgave: 1.1 / Norge

|                                                   |                                                                 |                                  |                                                                                  |                                  |                       |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
|                                                   | Informasjon er ikke tilgjengelig                                |                                  |                                                                                  |                                  |                       |
| Butano                                            | 106-97-8 /<br>203-448-7 /<br>601-004-00-0                       | Informasjon er ikke tilgjengelig | Flam. Gas 1, H220, Merknader K                                                   | Informasjon er ikke tilgjengelig | $5 \leq x < 9$        |
| Idrocarburi, C9-C11, n-Alcani, Isoalcani, Cicloci | 64742-48-9 /<br>919-857-5 /<br>Informasjon er ikke tilgjengelig | 01-2119463258-33                 | Flam. Liq. 3, H226<br>Asp. Tox. 1, H304<br>STOT SE 3, H336, EUH066, Merknader 4P | Informasjon er ikke tilgjengelig | $5 \leq x < 9$        |
| Propan                                            | 74-98-6 /<br>200-827-9 /<br>601-003-00-5                        | Informasjon er ikke tilgjengelig | Flam. Gas 1, H220, Merknader K                                                   | Informasjon er ikke tilgjengelig | $1 \leq x < 5$        |
| Isobutano                                         | 75-28-5 /<br>200-857-2 /<br>601-004-00-0                        | Informasjon er ikke tilgjengelig | Flam. Gas 1, H220, Merknader C K                                                 | Informasjon er ikke tilgjengelig | $1 \leq x < 5$        |
| 1R trans-phenothrin                               | 26046-85-5 /<br>247-431-2 /<br>Informasjon er ikke tilgjengelig | Informasjon er ikke tilgjengelig | Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410                                 | M=1<br>M=100                     | $0.025 \leq x < 0.25$ |
| d-tetrametrina                                    | 1166-46-7 /<br>214-619-0 /<br>Informasjon er ikke tilgjengelig  | Informasjon er ikke tilgjengelig | Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410                                 | M=1<br>M=10                      | $0.025 \leq x < 0.25$ |

**Utfyllende opplysninger**

Den fullstendige teksten fareanvisninger (H) finnes i avsnitt 16 I databladet.

Produktet er en aerosol som inneholder drivgass. Når det gjelder beregning av helsefarer, regner man ikke med drivgasser (med mindre de er helsefarlige). De oppgitte prosentdelene inkluderer drivgassene. Prosentdel drivgasser: 14.00 %.

**SEKSJON 4: FØRSTEHJELPSTILTAK****4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak****Generell anbefaling**

Kontakt lege eller legevakt – ta med etiketten eller dette sikkerhetsdatabladet. Ved vedvarende symptomer eller ved tvil om den skaddes tilstand skal det søkes legehjelp.

**Innånding**

Personen bringes ut i frisk luft. Kontakt lege straks ved pustevansker.

**Øyekontakt**

Fjern eventuelle kontaktlinser. Skyll straks med mye vann i minst 15 minutter mens øynene holdes åpne. Kontakt en lege hvis problemet vedvarer.

**Hudkontakt**

Fjern tilsølte klær. Vask øyeblikkelig med rikelig vann. Kontakt lege ved fortsatt irritasjon. Vask tilsølte klær før de brukes igjen.

## KVITT VEPSESKUM

84906204

5/18

Revisjonsdato: 01.12.2019

Utskriftsdato:

Utgave: 1.1 / Norge

|                 |                                                                                                                                                             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Svelging</b> | Kontakt lege snarest. Brekning må kun fremkalles hvis legen anbefaler dette. Gi aldri en bevisstløs person noe å drikke eller spise uten legens tillatelse. |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 4.2 Viktigste symptomer og virkninger, akutte og utsatte

|                  |                                                                                        |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Symptomer</b> | Det foreligger ingen spesifikk informasjon om symptomer eller virkninger av produktet. |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

### 4.3 Indikasjon på nødvendig øyeblikkelig legetilsyn og spesialbehandling

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| <b>Risikoer</b> | Informasjon er ikke tilgjengelig. |
|-----------------|-----------------------------------|

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| <b>Behandling</b> | Informasjon er ikke tilgjengelig. |
|-------------------|-----------------------------------|

---

## SEKSJON 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK

### 5.1 Slokkemidler

|               |                                                                                   |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Egnede</b> | Slukningsmidlene er de tradisjonelle: CO <sub>2</sub> , skum, pulver og vanntåke. |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                |                  |
|----------------|------------------|
| <b>Uegnete</b> | Ingen spesielle. |
|----------------|------------------|

### 5.2 Spesielle farer som kommer fra stoffet eller blandingen

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Spesielle farer som kommer fra stoffet eller blandingen</b> | FARER FORBUNDET MED EKSPONERING I TILFELLE BRANN.<br>Aerosolbeholdere kan bli deformert og eksplodere hvis de blir overopphetet, og kan bli slynget langt vekk. Ta på vernehjelm før man nærmer seg brannstedet. Unngå innånding av branngasser. |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 5.3 Råd for brannmenn

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Særlig verneutstyr for brannsløkkemansker</b> | Normalt vernetøy for brannmannskap, dvs. Brannmannsbekledning (EN 469), hansker (EN 659) og støvler (HO A29 eller A30), sammen med selvforsynt pusteapparat med komprimert luft med åpent kretsløp (BS EN 137). |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## KVITT VEPSESKUM

84906204

6/18

Revisjonsdato: 01.12.2019

Utskriftsdato:

Utgave: 1.1 / Norge

### Andre opplysninger

Kjøl beholderne med vannsprut for å unngå at produktet nedbrytes og unngå at stoffer som kan være helsefarlige dannes. Bruk alltid fullt brannvernustyr.

## SEKSJON 6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

### 6.1 Personlige forholdsregler, personlig verneutstyr, og nødprosedyrer

#### For ikke-førstehjelperne

Unngå kontakt med produktsøl eller forurensede overflater. Når du håndterer søl, må du ikke spise, drikke eller røyke. Sikrer man god ventilasjon. Evakuer farlig område og følge prosedyrer en nødssituasjon.

#### For førstehjelperne

Fjern alle antennelseskilder (sigaretter, flammer, gnister osv) eller varmekilder fra lekkasjeområdet. Personer som ikke bruker egnet verneutstyr må holdes på avstand. Benytt vernehansker / verneklær / vernebriller / ansiktsskjerm.

### 6.2 Miljømessige forholdsregler

#### Miljømessige forholdsregler

Må ikke slippes ut i miljøet.

### 6.3 Metoder og materialer for å begrense skade samt opprensning

#### Metoder for begrensning

Inneholde utslipp.

#### Metoder til opprydding og rengjøring

Fjern produktet som har sluppet ut med inert absorberende materiale. Sørg for å lufte lekkasjeområdet tilstrekkelig. Destruksjon av kontaminert materiale skal utføres iht. til punkt 13.

#### Ytterligere veiledning

Informasjon er ikke tilgjengelig.

### 6.4 Referanse til andre seksjoner

#### Referanse til andre seksjoner

Eventuell informasjon om personlig verneutstyr og avfallshåndtering finnes i avsnitt 8 og 13.

**KVITT VEPSESKUM**

84906204

7/18

Revisjonsdato: 01.12.2019

Utskriftsdato:

Utgave: 1.1 / Norge

**SEKSJON 7: HÅNDTERING OG LAGRING****7.1 Forholdsregler for sikker håndtering****Råd om trygg  
behandling**

Ikke innånd aerosoler.

**Forholdsregler for  
beskyttelse mot brann  
og eksplosjon**

Unngå akkumulering av elektrostatisk ladning. Produktet må ikke vaporiseres på flammer eller glødende gjenstander. Damper kan antennes med eksplosjon som følge, og det er derfor nødvendig å forebygge oppsamling ved å holde vinduer og dører åpne, og garantere gjennomtrekk.

**Hygienetiltak**

Unngå å spise, drikke og røyke under arbeid med produktet.

**7.2 Vilkår for forsvarlig lagring og hva som er uforenlig med dette****Krav til lagringsområder  
og containere**

Oppbevares på et godt ventilert sted, beskyttet fra direkte sollys og ved temperatur under 50°C / 122°F, i god avstand fra en hvilken som helst forbrenningskilde.

**Anbefaling ved vanlig  
lagring**

Hold borte fra mat, drikke og dyrefôr.

**Adekvate materiale**

Informasjon er ikke tilgjengelig.

**7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)****Særlig(e)  
sluttanvendelse(r)**

Informasjon er ikke tilgjengelig.

**SEKSJON 8: EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG BESKYTTELSE****8.1 Kontrollparametere**

| Type eksponering | Komponenter | CAS Nummer | Kontrollparametere | Eksponering kilde                 | Oppdater                          | Grunnlag Base |
|------------------|-------------|------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| Profesjonell     | Butano      | 106-97-8   | 800 ppm (TWA/8t)   | Informasjon er ikke tilgjengelig. | Informasjon er ikke tilgjengelig. | TLV-ACGIH     |

**KVITT VEPSESKUM**

84906204

8/18

Revisjonsdato: 01.12.2019

Utskriftsdato:

Utgave: 1.1 / Norge

|              |        |         |                                                       |                                         |                                         |     |
|--------------|--------|---------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----|
| Profesjonell | Propan | 74-98-6 | 900 mg/m <sup>3</sup><br>(TWA/8t)<br>500 ppm (TWA/8t) | Informasjon<br>er ikke<br>tilgjengelig. | Informasjon<br>er ikke<br>tilgjengelig. | TLV |
|--------------|--------|---------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----|

**Andre opplysninger:**

Informasjon er ikke tilgjengelig.

**8.2 Eksponeringskontroll****Teknisk kontroll****Teknisk kontroll**

Med tanke på at passende tekniske systemer alltid bør prioriteres framfor personlig verneutstyr, må man sørge for god utlufting av arbeidsområdet ved hjelp av effektiv lokal oppsugning.

**Personlig verneutstyr - Sluttbruker**

Alle tiltak for kollektiv beskyttelse skal settes og brukes før å vurdere bruken av personlig verneutstyr. Ved normal bruk og håndteringsbetingelser, se etiketten og / eller pakningsvedlegget. I alle andre tilfeller vil følgende anbefalinger gjelde.

**Åndedrettsvern**

Dersom grenseverdien (f.eks. TLV-TWA) for stoffet eller for én eller flere av stoffene i produktet overskrides, bør vedkommende bruke en maske med filter av typen AX, i kombinasjon med filter av type P (jf.standard: EN 14387). Bruk av åndedrettsvern er nødvendig der de tekniske forholdsreglene man har tatt ikke er tilstrekkelige til å begrense arbeiderens eksponering for de antatte grenseverdiene. Maskene kan imidlertid bare gi en begrenset beskyttelse.

**Håndvern**

Ikke nødvendig.

**Øyebeskyttelse**

Vi anbefaler bruk av fullstendig tette/lukkede vernebriller (jf.standard: EN 166).

**Hud-og kroppsvern**

Bruk arbeidsklær med lange ermer og sikkerhetskø for profesjonell bruk av klasse I (se Direktiv 89/686/CEE og standard EN ISO 20344). Vask med vann og såpe etter å ha fjernet de beskyttende klærne.

**Termisk sikkerhet**

Informasjon er ikke tilgjengelig.

**Kontroll av miljøeksponering**

**KVITT VEPSESKUM**

84906204

9/18

Revisjonsdato: 01.12.2019

Utskriftsdato:

Utgave: 1.1 / Norge

**Kontroll av  
miljøeksponering**

Emisjonene under produksjonsprosessene, inkludert de som kommer via ventileringsapparatene, bør kontrolleres slik at man passer på at de er i samsvar med miljøforskriftene. Rester av produktet må ikke slippes ut med avløpsvannet eller i vassdrag

**SEKSJON 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER****9.1 Informasjon angående grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper**

|                                                                                                          |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Utseende</b>                                                                                          | Skum.                             |
| <b>Farge</b>                                                                                             | Hvit.                             |
| <b>Lukt</b>                                                                                              | Typisk.                           |
| <b>Luktterskel</b>                                                                                       | Informasjon er ikke tilgjengelig. |
| <b>pH</b>                                                                                                | 7                                 |
| <b>Smelte-eller frysepunkt</b>                                                                           | Informasjon er ikke tilgjengelig. |
| <b>Startkokepunkt og kokepunkt</b>                                                                       | Informasjon er ikke tilgjengelig. |
| <b>Flammepunkt</b>                                                                                       | < -60°C.                          |
| <b>Fordampingshastighet</b>                                                                              | Informasjon er ikke tilgjengelig. |
| <b>Brennbarhet faste stoffer og gasser</b>                                                               | Informasjon er ikke tilgjengelig. |
| <b>Nedre grense for antennelse / eksplosjonsgrense og øvre grense for antennelse / eksplosjonsgrense</b> | 1.8 % (v/v) – 9.5 % (v/v).        |
| <b>Damptrykk</b>                                                                                         | Informasjon er ikke tilgjengelig. |
| <b>Tetthet av damper</b>                                                                                 | Informasjon er ikke tilgjengelig. |
| <b>Egenvekt</b>                                                                                          | Informasjon er ikke tilgjengelig. |

**KVITT VEPSESKUM**

84906204

10/18

Revisjonsdato: 01.12.2019

Utskriftsdato:

Utgave: 1.1 / Norge

|                                                  |                                   |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Oppløselighet</b>                             | Delvis oppløselig.                |
| <b>Fordelingskoeffisient:<br/>N-oktanol/vann</b> | Informasjon er ikke tilgjengelig. |
| <b>Selvantennespunkt</b>                         | Informasjon er ikke tilgjengelig. |
| <b>Spaltningsstemperatur</b>                     | Informasjon er ikke tilgjengelig. |
| <b>Viskositet</b>                                | Informasjon er ikke tilgjengelig. |
| <b>Eksplorative egenskaper</b>                   | Informasjon er ikke tilgjengelig. |
| <b>Egenskaper ved<br/>forbrenning</b>            | Informasjon er ikke tilgjengelig. |

**9.2 Andre opplysninger**

|                           |                                                                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Andre opplysninger</b> | VOC (Direktiv 2010/75/EC): 21,10 %<br>VOC (flyktig karbon): 17,55 %<br>Trykk : 5-6 bar. |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

---

**SEKSJON 10: STABILITET OG REAKTIVITET****10.1 Reaktivitet**

|                            |                                                                                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Termisk nedbrytning</b> | Ved normale bruksforhold er det ingen spesiell fare for reaksjon med andre stoffer. |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

**10.2 Kjemisk stabilitet**

|                           |                                                               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Kjemisk stabilitet</b> | Produktet er stabilt under normale bruks- og lagringsforhold. |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|

**10.3 Mulighet for farlige reaksjoner**

|                                        |                                                                                |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mulighet for farlige reaksjoner</b> | Under normale bruks- og lagringsforhold er det ikke angitt farlige reaksjoner. |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|

**10.4 Forhold som skal unngås**

**KVITT VEPSESKUM**

84906204

11/18

Revisjonsdato: 01.12.2019

Utskriftsdato:

Utgave: 1.1 / Norge

**Forhold som skal  
unngås**

Unngå overoppvarming.

**10.5 Ikke kompatible materialer****Ikke kompatible  
materialer**Sterke reduserende og oksiderende stoffer, baser og sterke syrer,  
materialer med høy temperatur.**10.6 Farlige nedbrytingsprodukter****Farlige  
nedbrytingsprodukter**

Informasjon er ikke tilgjengelig.

---

**SEKSJON 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER****11.1 Informasjon angående toksikologiske virkninger****Akutt oral giftighet**Blanding: Ikke klassifisert (ingen viktige deler).  
1R-trans-phenothrin: LD50 > 2 000 mg/Kg – Ratto.  
d-tetrametrina > 2 000 mg/Kg – Ratto.**Akutt  
innåndingsgiftighet**Blanding: Ikke klassifisert (ingen viktige deler).  
1R-trans-phenothrin: LC50 > 2.1 mg/L – Ratto, 4h.  
d-tetrametrina: LC50 > 1.18 mg/L – Ratto, 4h.**Akutt giftighet på hud**Blanding: Ikke klassifisert (ingen viktige deler).  
1R-trans-phenothrin: LD50 > 2 000 mg/Kg – Ratto.  
d-tetrametrina: LD50 > 2 000 mg/Kg – Ratto.**Hudirritasjon**

Samsvarer ikke med klassifiseringskriteriene for denne fareklassen.

**Øyeirritasjon**

Samsvarer ikke med klassifiseringskriteriene for denne fareklassen.

**Sensibilisering i  
luftveiene**

Samsvarer ikke med klassifiseringskriteriene for denne fareklassen.

**Hudsensibilisering**

Samsvarer ikke med klassifiseringskriteriene for denne fareklassen.

**Vurdering carcinogenitet:**

Samsvarer ikke med klassifiseringskriteriene for denne fareklassen.

**Vurdering mutagenitet:**

## KVITT VEPSESKUM

84906204

12/18

Revisjonsdato: 01.12.2019

Utskriftsdato:

Utgave: 1.1 / Norge

Samsvarer ikke med klassifiseringskriteriene for denne fareklassen.

### Vurdering toksisitet mot fruktbarhet:

Samsvarer ikke med klassifiseringskriteriene for denne fareklassen.

### Vurdering på spesifikk målgantoksisitet (enkelteksponering / gjentatt eksponering):

Enkelteksponering: Samsvarer ikke med klassifiseringskriteriene for denne fareklassen.

Gjentatt eksponering: Samsvarer ikke med klassifiseringskriteriene for denne fareklassen.

### Aspirasjonsfare:

Samsvarer ikke med klassifiseringskriteriene for denne fareklassen.

### Andre opplysninger

Informasjon er ikke tilgjengelig.

---

## SEKSJON 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

### 12.1 Giftighet

#### Giftighet for fisk

LC50 = 0.0027 mg/L  
Eksponeringstiden: 96h  
Stoff: 1R-trans-Phenothrin.

LC10 = 0.01 mg/L  
Eksponeringstiden: 96h  
Stoff: d-tetrametrina.

#### Giftighet for virvelløse dyr i vann

EC50 = 0.0043 mg/L  
Skalldyr  
Eksponeringstiden: 48h  
Stoff: 1R-trans-Phenothrin.

EC50 = 0.11 mg/L  
Skalldyr  
Eksponeringstiden: 48h  
Stoff: d-tetrametrina.

**KVITT VEPSESKUM**

84906204

13/18

Revisjonsdato: 01.12.2019

Utskriftsdato:

Utgave: 1.1 / Norge

**Giftighet for vannplanter** EC50 = 0.011 mg/L  
Alger  
Eksponeeringstiden: 72h  
Stoff: 1R-trans-Phenothrin.

**Giftighet for bie** Informasjon er ikke tilgjengelig.

**Giftighet for meitemark** Informasjon er ikke tilgjengelig.

**Giftighet for fugler** Informasjon er ikke tilgjengelig.

**12.2 Persistens og nedbrytbarhet**

**Biologisk nedbrytbarhet** 1R-trans-phenothrin: Ikke raskt nedbrytbar (Fotodegradabile).  
Propan: Vannoppløselighet 0,1 - 100 mg/L - Raskt nedbrytbar.

**Koc** Informasjon er ikke tilgjengelig.

**12.3 Bioakkumuleringspotensial**

**Bioakkumulering** Propan: Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann 1.09.

**12.4 Mobilitet i jord**

**Mobilitet i jord** Informasjon er ikke tilgjengelig

**12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering**

**PBT- og vPvB-vurdering** I henhold til tilgjengelige data, inneholder dette produktet ikke PBT- eller vPvB-stoffer med høyere konsentrasjon enn 0,1%.

**12.6 Andre skadevirkninger**

**Økologisk tilleggsinformasjon** Produktet må anses som farlig for miljøet; det er meget giftig for vannlevende organismer, forårsake langvarige skader på vannmiljøet.

**KVITT VEPSESKUM**

84906204

14/18

Revisjonsdato: 01.12.2019

Utskriftsdato:

Utgave: 1.1 / Norge

**SEKSJON 13: INSTRUKSER VED DISPONERING****13.1 Metoder for behandling av avfall**

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Generell anbefaling</b>   | Unngå spredning i miljøet. Håndtere forurenset emballasje som det er selve produktet. IKKE bland produktet eller emballasjen med annet avfall.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Produkt</b>               | Produktet må gjenbrukes hvis mulig. Rester av produktet må anses som farlig spesialavfall. Farlighetsgraden av avfall som inneholder dette produktet må vurderes på grunnlag av gjeldende lovforskrifter. Behandling av avfall må utføres av et firma som er autorisert til å håndtere avfall, i henhold til nasjonale og eventuelt lokale reglementer. Transport av avfall kan være gjenstand for ADR restriksjoner. |
| <b>Forurenset emballasje</b> | Forurenset emballasje må leveres til gjenvinning eller nedbrytning i henhold til de nasjonale forskrifter for avfallsbehandling.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

**SEKSJON 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER****ADR/RID/ADN**

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 14.1 FN-nummer                  | 1950                        |
| 14.2 Forsendelsesnavn           | AEROSOLS                    |
| 14.3 Transportfare klasse(r)    | 2                           |
| 14.4 Emballasjegruppe           | /                           |
| 14.5 Merket miljøfarlig Farenr. | Environmentally Hazardous / |

Denne klassifiseringen gjelder i prinsippet ikke for frakt i tankfartøy på innenlands vannveier. Kontakt produsenten for ytterligere informasjon.

**IMDG**

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| 14.1 FN-nummer               | 1950                           |
| 14.2 Forsendelsesnavn        | AEROSOLS (1R-trans PHENOTHRIN) |
| 14.3 Transportfare klasse(r) | 2                              |
| 14.4 Emballasjegruppe        | /                              |
| 14.5 Havforurensende stoff   | Marine Pollutant               |

**KVITT VEPSESKUM**

84906204

15/18

Revisjonsdato: 01.12.2019

Utskriftsdato:

Utgave: 1.1 / Norge

**IATA**

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| 14.1 FN-nummer                  | 1950                |
| 14.2 Forsendelsesnavn           | AEROSOLS, FLAMMABLE |
| 14.3 Transportfare<br>klasse(r) | 2                   |
| 14.4 Emballasjegruppe           | /                   |
| 14.5 Merket miljøfarlig         | NO                  |

Ved lufttransport er merking av kolli med miljøskadelige stoffer obligatorisk kun for UN 3077 og UN 3082.

**14.6 Spesielle forsiktighetsregler for bruker**

|           |                                               |                                                           |                                        |
|-----------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| ADR / RID | HIN: - Kemler: --<br>Spesielle forskrifter: - | Limited Quantities: 1L                                    | Kode for restrisjoner i<br>tunnel: (D) |
| IMDG      | EMS: F-D, S-U                                 | Limited Quantities: 1L                                    | Anvisninger for<br>emballasje: 130     |
| IATA      | Cargo:<br>Pass:<br>Spesielle anvisninger:     | Maksimal mengde: 100 Kg<br>Maksimal mengde: 25 Kg<br>A802 | Anvisninger for<br>emballasje: 130     |

**14.7 Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL og IBC-regelverket**

Informasjon er ikke relevant.

**SEKSJON 15: REGELVERKSMESSIGE OPPLYSNINGER****15.1 Særlige bestemmelser/særsilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen****Andre opplysninger****Konformitet med  
REACH**

Stoffer i Candidate List (art. 59 REACH): I henhold til tilgjengelige data, inneholder dette produktet ikke SVHC-stoffer med høyere konsentrasjon enn 0,1%.

Stoffer som er underlagt godkjenning (vedlegg XIV REACH): Ingen.

Begrensninger for produktet eller stoffer som omfattes iht. vedlegg XVII (CE) forordning 1907/2006: Produkt Punkt 40.

**Konformitet med CLP**

Europaparlaments og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger.

**KVITT VEPSESKUM**

84906204

16/18

Revisjonsdato: 01.12.2019

Utskriftsdato:

Utgave: 1.1 / Norge

**Bruksområde:**

Seveso-kategori - Direktiv 2012/18/EU: P3a-E1.

Stoffer som er underlagt krav om eksportmelding iht. forskrift (EF) 649/2012: Ingen.

Stoffer som er underlagt Rotterdamkonvensjonen: Ingen.

Stoffer som er underlagt Stockholmkonvensjonen: Ingen.

Helsekontroller: Informasjon er ikke tilgjengelig.

**15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerheten**

Det er ikke blitt utviklet noen kjemisk sikkerhetsvurdering av blandingen og av stoffene som den inneholder.

**SEKSJON 16: ANDRE OPPLYSNINGER****Tekst av forsiktighetsutsagn nevnt i Seksjon 2:**

|             |                                                                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P102        | Oppbevares utilgjengelig for barn.                                                                     |
| P103        | Les etiketten før bruk.                                                                                |
| P210        | Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. |
| P211        | Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.                                                      |
| P251        | Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.                                                 |
| P260        | Ikke innånd areosoler.                                                                                 |
| P273        | Unngå utslipp til miljøet.                                                                             |
| P391        | Samle opp spill.                                                                                       |
| P410 + P412 | Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50°C / 122°F.                       |
| P501        | Inhold/beholder levereres til mottak for farlig avfall.                                                |

**Tekst av fareutsagn nevnt i Seksjon 3:**

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| H220   | Ekstremt brannfarlig gass.                                                        |
| H222   | Ekstremt brannfarlig aerosol.                                                     |
| H229   | Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.                              |
| H226   | Brannfarlig væske og damp.                                                        |
| H304   | Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.                     |
| H336   | Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.                                          |
| H400   | Meget giftig for liv i vann.                                                      |
| H410   | Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.                               |
| EUH066 | Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.                              |
| EUH401 | Bruksanvisning må følges, slik man unngår risiko for menneskers helse og miljøet. |

**KVITT VEPSESKUM**

84906204

17/18

Revisjonsdato: 01.12.2019

Utskriftsdato:

Utgave: 1.1 / Norge

**Tekst av kategorier og fareklasser nevnt i Seksjon 2 og Seksjon 3:**

|                   |                                                               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|
| Flam. Gas 1       | Brannfarlige gasser - Kategori 1.                             |
| Aerosol 1         | Aerosoler - Kategori 1.                                       |
| Aerosol 3         | Aerosoler - Kategori 3.                                       |
| Flam. Liq. 3      | Brannfarlige væsker - Kategori 3.                             |
| Asp. Tox. 1       | Aspirasjonsfare - Kategori 1.                                 |
| STOT SE 3         | Spesifikk målorgantoksisitet, enkelteksponering - Kategori 3. |
| Aquatic Acute 1   | Farlig for vannmiljøet, akutt - Kategori 1.                   |
| Aquatic Chronic 1 | Farlig for vannmiljøet, kronisk - Kategori 1.                 |

**Forkortelser og akronymer**

|           |                                                                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADI       | Akseptabelt daglig inntak                                                                          |
| ADN       | Europeisk overenskomst vedrørende internasjonal transport av farlig gods på innenlandske vannveier |
| ADR       | Europeisk overenskomst vedrørende internasjonal transport av farlig gods på vei                    |
| ArfD      | Akutt referansedose                                                                                |
| A.S       | Aktivt stoff                                                                                       |
| ATE       | Akutt toksisitet estimat                                                                           |
| BCF       | Biokonsentrasjonsfaktor                                                                            |
| CAS-Nr.   | Chemical Abstracts Service nummer                                                                  |
| CLP       | Klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger                               |
| Conc.     | Konsentrasjon                                                                                      |
| DMEL      | Avlede minimal effektnivåer                                                                        |
| DNEL      | Avledet No Effect Level                                                                            |
| EC-No.    | European community nummer (EC-nummer)                                                              |
| ECx       | Effektiv konsentrasjon x %                                                                         |
| EINECS    | Den Europeiske fortegnelse over markedsførte kjemiske stoffer                                      |
| ELINCS    | Europeisk liste over innmeldte stoffer                                                             |
| EN        | Europeiske standarder                                                                              |
| EU        | Europeiske Union                                                                                   |
| IATA      | International Air Transport Association                                                            |
| IBC       | Internasjonal kode for bygging og utstyr av skip som bærer farlige kjemikalier i bulk              |
| ICx       | Inhiberingskonsentrasjon x %                                                                       |
| IMDG      | International Maritime Dangerous Goods                                                             |
| Koc       | Absorpsjonskoeffisient                                                                             |
| LCx       | Dødlig konsentrasjon x %                                                                           |
| LDx       | Dødlig dose x %                                                                                    |
| LOEC/LOEL | Laveste observerte effektkonsentrasjon/ effektnivå                                                 |
| MARPOL    | MARPOL: Internasjonal konvensjon for forebygging av marine forurensning fra skip                   |
| NOEC/NOEL | Nulleffektkonsentrasjonen / nulleffektnivå                                                         |
| N.O.S.    | Ikke ellers spesifisert                                                                            |
| OECD      | Organisasjonen for Økonomisk Samarbeid og Utvikling                                                |
| OSHA      | Arbeids- og helsedirektoratet                                                                      |
| PBT       | Vedvarende, bioakkumulerende og giftige stoffer                                                    |
| PNEC      | Forutsatt ingen effekt konsentrasjon                                                               |
| Pow       | Fordelingskoeffisient: N-oktanol/vann                                                              |

**KVITT VEPSESKUM**

84906204

18/18

Revisjonsdato: 01.12.2019

Utskriftsdato:

Utgave: 1.1 / Norge

|       |                                                                                  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|
| REACH | Registrering, vurdering, godkjenning og restriksjoner av kjemikalier             |
| RID   | Europeisk overenskomst vedrørende internasjonal transport av farlig gods med tog |
| STOT  | Spesifikk målorgantoksisitet                                                     |
| SVHC  | Stoff av svært høy bekymring                                                     |
| TWA   | Tidsmålt gjennomsnitt                                                            |
| vPvB  | Meget vedvarende og svært bioakkumulerende                                       |
| UN    | Forente Nasjoner (FN)                                                            |
| WHO   | Verdens Helseorganisasjon                                                        |

**Metoder som brukes til klassifisering:**

Klassifiseringen av produktet "Kvitt Vepseskum" ble beregnet i henhold til metodene beskrevet i EC 1272/2008 regulering med hensyn til farene for miljø og helse.

**Andre opplysninger :**

**Nota SBM Life Science:** Dette dataarket er utarbeidet i henhold til dataarket som er levert av produsenten av produktet.

**Årsak til revisjon :**

Første versjon.

Endringer siden den siste versjonen vil bli merket i marginen. Denne versjonen erstatter alle tidligere versjoner.

**Tilleggsinformasjon:**

Informasjonen i dette sikkerhetsdatabladet er i henhold til retningslinjer fastsatt ved forordning (EU) 1907/2006 og forordning (EU) 2015/830 om endring av forordning (EU) nr. 1907/2006 (med senere endringer). Dette dataarket kommer i tillegg til bruksanvisningen, men erstatter den ikke. Informasjonen det inneholder, er basert på den tilgjengelige kunnskapen om det angjeldende produktet på det tidspunktet den ble samlet inn. Brukerne blir videre minnet på de mulige risikoene ved å bruke et produkt til andre formål enn det de er beregnet for. Informasjonen i dette databladet må betraktes som en beskrivelse av kravene til produktet og ikke betraktes som en garanti eller en kvalitetsspesifikasjon angående egenskapene. Den påkrevde informasjonen er i samsvar med gjeldende EØF-lovgivning. Mottakerne må oppfylle eventuelle nasjonale tilleggskrav.