

# SIKKERHETSDATABLAD

## Borup Universal Hus Vask

Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH)

### AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET / STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET / FORETAKET

|               |            |
|---------------|------------|
| Utgitt dato   | 02.03.2016 |
| Revisjonsdato | 12.02.2020 |

#### 1.1. Produktidentifikator

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Kjemikaliets navn | Borup Universal Hus Vask |
| UFI               | 3910-00M1-A00J-S6XS      |

#### 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funksjon                            | Beskrivelse: Rengjøring av utvendige flater.                                                                                                                                                                                                                                    |
| Relevant identifiserte bruksområder | SU21 Private forbrukere Private husholdninger (= allmennheten = forbrukere)<br>SU22 Profesjonell bruk Offentlige tjenester (administrasjon, utdanning, underholdning, tjenester, håndverkere)<br>PC35 Vaske- og Rengjøringsprodukter (inkl. oppløsningsmiddelbaserte produkter) |

#### 1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| Firmanavn   | Borup Kemi I/S        |
| Postadresse | Bækgårdsvej 53        |
| Postnr.     | 4140                  |
| Poststed    | Borup                 |
| Land        | Danmark               |
| Telefon     | +4557560020           |
| E-post      | kontakt@borup-kemi.dk |

#### 1.4. Nødtelefonnummer

|            |                                                                                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Nødtelefon | Telefon: Telefon: tlf.nr.: 22 59 13 00<br>Beskrivelse: Giftinformasjonssentralen. |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON

## 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering i henhold til CLP  
(EC) No 1272/2008 [CLP / GHS]

Eye Irrit. 2; H319

## 2.2. Merkingselementer

### Farepiktogrammer (CLP)



Sammensetning på  
merkeetiketten

C9-11 PARETH-3 < 2 vægt%, cocoamidopropylbetaine < 2 vægt%

Varselord

Advarsel

Faresetninger

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

Sikkerhetssetninger

P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.  
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.  
P280 Benytt vernehansker/øyevern.  
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.  
P337+P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.  
P501 Innhold / beholder leveres til anlegg godkjent for håndtering av farlig avfall.

Vaskemidler

Mindre enn 5% amfotere tensider. Ikke-ioniske overflateaktive stoffer.  
AQUA: >10%  
C9-11-PARETH-3: 1-10%  
PPG-2-METHYL-ETHER: 1-10%  
COCAMIDOPROPYL BETAINE: 1-10%  
TRISODIUM DICARBOXYMETHYL ALANINATE. 1-10%

## 2.3. Andre farer

PBT / vPvB

Dette produktet inneholder ikke stoffer klassifisert som PBT eller vPvB.

## AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

### 3.2. Stoffblandinger

| Komponentnavn                       | Identifikasjon                              | Klassifisering                                                  | Innhold   | Noter |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| C9-11 PARETH-3                      | CAS-nr.: 68439-46-3                         | Acute tox. 4; H302<br>Eye Dam. 1; H318<br>Aquatic Acute 1; H400 | < 2 vægt% |       |
| (2-methoxymethylethoxy)<br>propanol | CAS-nr.: 34590-94-8<br>EC-nr.: 252-104-2    |                                                                 | < 2 vægt% |       |
| cocoamidopropylbetaine              | CAS-nr.: 61789-40-0                         | Eye Dam. 1; H318                                                | < 2 vægt% |       |
| Komponentkommentarer                | Se fullstendige H-setninger under punkt 16. |                                                                 |           |       |

## AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK

#### 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

|            |                                                                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Innånding  | Oppsøk frisk luft. Hold den skadelidende under observasjon. Søk legehjelp ved ubehag.                                |
| Hudkontakt | Vask med vand og sæbe.<br>Oppsøk lege ved vedvarende ubehag.                                                         |
| Øyekontakt | Skyll forsiktig med vann i flere minutter.<br>Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.                           |
| Svelging   | Skyll munnen grundig og drikk 1-2 glass vann i små slurker. Ved svelging må ikke brekning fremkalles. Søk legehjelp. |

#### 4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generelle symptomer og virkninger | Irriterende virkninger: Produktet inneholder stoffer som er irriterende for hud / øyekontakt eller ved innånding. Kontakt med irriterende stoffer kan føre til at kontaktområdet blir mer utsatt for forhåndsinntak av skadelige stoffer som allergener. |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| Annen informasjon | Ta med dette sikkerhetsdatabladet |
|-------------------|-----------------------------------|

### AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK

#### 5.1. Slokkingsmidler

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Egnede slokkingsmidler | Kan ikke brenne. |
|------------------------|------------------|

#### 5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Brann- og eksplosjonsfarer | ingen spesiell. |
|----------------------------|-----------------|

#### 5.3. Råd til brannmannskaper

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Personlig verneutstyr | Bruk påkrevd personlig verneutstyr |
|-----------------------|------------------------------------|

### AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

#### 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

|                                           |                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| Sikkerhetstiltak for å beskytte personell | Bruk påkrevd personlig verneutstyr |
|-------------------------------------------|------------------------------------|

#### 6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

|                                            |                                            |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø | Unngå unødvendige utslipp til omgivelsene. |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|

#### 6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

|           |                                      |
|-----------|--------------------------------------|
| Forvaring | Mindre avfall tørkes av med en klut. |
|-----------|--------------------------------------|

#### 6.4. Henvisning til andre avsnitt

## Andre anvisninger

Se punkt 8 for type verneutstyr.  
Se punkt 13 for kassering.

## AVSNITT 7: HÅNTERING OG LAGRING

### 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

## Håndtering

Se under punkt 8 for opplysninger om forholdsregler ved bruk og personlig verneutstyr.

### 7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

## Oppbevaring

Produktet bør oppbevares forsvarlig, utilgjengelig for barn og ikke sammen med matvarer, dyrefôr, legemidler o.l.  
Under oppbevaring skal originalemballasjen holdes tett lukket.

### Betingelser for sikker oppbevaring

## Krav til lagerrom og beholdere

Frostfritt.

### 7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

## Spesielle bruksområder

Se applikasjonsavsnitt 1.

## AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIG VERNEUTSTYR

### 8.1. Kontrollparametrer

| Komponentnavn                       | Identifikasjon      | Grenseverdier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Norm år |
|-------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| (2-methoxymethylethoxy)<br>propanol | CAS-nr.: 34590-94-8 | 8 timers grenseverdi: 50<br>ppm<br><b>Grenseverdier, bokstav</b><br>Bokstavkoder: E, H<br>8 timers grenseverdi: 309<br>mg/m <sup>3</sup><br><b>Grenseverdier, bokstav</b><br>Bokstavkoder: E, H<br><b>Grenseverdier, bokstav</b><br>Bokstavbeskrivelse: E =<br>Stoffet har en<br>EF-grænseværdi. H =<br>Stoffet kan optages<br>gennem huden. |         |

### DNEL / PNEC

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Komponent | C9-11 PARETH-3                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| DNEL      | <b>Gruppe:</b> Konsument<br><b>Eksponeringsvei:</b> Langsiktig (gjentatt) - Oral - Systemisk effekt<br><b>Verdi:</b> 25 mg/kg bw/day<br><br><b>Gruppe:</b> Arbeidstaker<br><b>Eksponeringsvei:</b> Langsiktig (gjentatt) - Dermal - Systemisk effekt<br><b>Verdi:</b> 2080 mg/kg bw/day |

|           |                                                                                                                                                      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PNEC      | <b>Gruppe:</b> Konsument<br><b>Eksponeeringsvei:</b> Langsiktig (gjentatt) - Innånding - Systemisk effekt<br><b>Verdi:</b> 87 mg/m <sup>3</sup>      |
|           | <b>Gruppe:</b> Konsument<br><b>Eksponeeringsvei:</b> Langsiktig (gjentatt) - Dermal - Systemisk effekt<br><b>Verdi:</b> 1250 mg/kg bw/day            |
|           | <b>Gruppe:</b> Arbeidstaker<br><b>Eksponeeringsvei:</b> Langsiktig (gjentatt) - Innånding - Systemisk effekt<br><b>Verdi:</b> 294 mg/m <sup>3</sup>  |
|           | <b>Eksponeeringsvei:</b> Ferskvann<br><b>Verdi:</b> 0.10379 mg/L                                                                                     |
|           | <b>Eksponeeringsvei:</b> Saltvann<br><b>Verdi:</b> 0.10379 mg/L                                                                                      |
|           | <b>Eksponeeringsvei:</b> Vann<br><b>Verdi:</b> 0.014 mg/L<br><b>Referanse:</b> Intermittent releases                                                 |
|           | <b>Eksponeeringsvei:</b> Jord<br><b>Verdi:</b> 1 mg/kg soil dw                                                                                       |
|           |                                                                                                                                                      |
|           |                                                                                                                                                      |
|           |                                                                                                                                                      |
| Komponent | (2-methoxymethylethoxy)propanol                                                                                                                      |
| DNEL      | <b>Gruppe:</b> Konsument<br><b>Eksponeeringsvei:</b> Lang sigt (gentages) - Dermal - Systemisk virkning<br><b>Verdi:</b> 15 mg/kg bw/day             |
|           | <b>Gruppe:</b> Konsument<br><b>Eksponeeringsvei:</b> Lang sigt (gentages) - Oral - Systemisk virkning<br><b>Verdi:</b> 1.67 mg/kg bw/day             |
|           | <b>Gruppe:</b> Profesjonell<br><b>Eksponeeringsvei:</b> Lang sigt (gentages) - Indånding - Systemisk virkning<br><b>Verdi:</b> 310 mg/m <sup>3</sup> |
|           | <b>Gruppe:</b> Profesjonell<br><b>Eksponeeringsvei:</b> Lang sigt (gentages) - Dermal - Systemisk virkning<br><b>Verdi:</b> 65 mg/kg bw/day          |
|           | <b>Gruppe:</b> Konsument<br><b>Eksponeeringsvei:</b> Lang sigt (gentages) - Indånding - Systemisk virkning<br><b>Verdi:</b> 37.2 mg/m <sup>3</sup>   |
|           | <b>Eksponeeringsvei:</b> Vann<br><b>Verdi:</b> 190 mg/L<br><b>Referanse:</b> Intermittent releases                                                   |
|           | <b>Eksponeeringsvei:</b> Jord<br><b>Verdi:</b> 2.74 mg/kg soil dw                                                                                    |
|           | <b>Eksponeeringsvei:</b> Ferskvann<br><b>Verdi:</b> 19 mg/L                                                                                          |
|           | <b>Eksponeeringsvei:</b> Saltvann                                                                                                                    |
|           |                                                                                                                                                      |
| PNEC      |                                                                                                                                                      |

Verdi: 1.9 mg/L

## 8.2. Eksponeringskontroll

### Varselsskilt



### Forholdsregler for å hindre eksponering

|                                                |                                                        |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Egnede tekniske tiltak                         | Ta normal forsiktighet ved bruk av produktet           |
| Instruksjon om tiltak for å hindre eksponering | Vask hendene før pauser, toalettbesøk og etter arbeid. |

### Øye- / ansiktsvern

|                      |                                             |
|----------------------|---------------------------------------------|
| Egnet øyebeskyttelse | Bruk vernebriller med sideskjold.           |
| Øyevernustyr         | Referanser til relevante standarder: EN 166 |

### Håndvern

|                                            |                                             |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Hud- / håndbeskyttelse, kortsiktig kontakt | Bruk vernehansker.                          |
| Egnede materialer                          | Butylgummi. Nitrilgummi.                    |
| Håndvernutsstyr                            | Referanser til relevante standarder: EN 374 |

## AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

### 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

|               |                                       |
|---------------|---------------------------------------|
| Tilstandsform | Flytende                              |
| Farge         | Fargeløs                              |
| pH            | Status: I handelsvare<br>Verdi: ~ 11  |
| Frysepunkt    | Verdi: 0 °C                           |
| Bulktetthet   | Verdi: 1,014 g/ml                     |
| Løslighet     | Medium: Vann<br>Kommentarer: blandbar |

### 9.2. Andre opplysninger

#### Andre fysiske og kjemiske egenskaper

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Fysiske og kjemiske egenskaper | Ingen andre kjent. |
|--------------------------------|--------------------|

## AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

### 10.1. Reaktivitet

|             |                                 |
|-------------|---------------------------------|
| Reaktivitet | Ingen informasjon tilgjengelig. |
|-------------|---------------------------------|

### 10.2. Kjemisk stabilitet

|            |                                                                              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Stabilitet | Produktet er stabilt når det brukes i henhold til leverandørens anvisninger. |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|

### 10.3. Risiko for farlige reaksjoner

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Risiko for farlige reaksjoner | Ingen informasjon tilgjengelig. |
|-------------------------------|---------------------------------|

### 10.4. Forhold som skal unngås

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Forhold som skal unngås | Ingen kjente. |
|-------------------------|---------------|

### 10.5. Uforenlige materialer

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Materialer som skal unngås | Må ikke blandes med andre kemikalier. |
|----------------------------|---------------------------------------|

### 10.6. Farlige nedbrytningsprodukter

|                             |                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------|
| Farlige spaltningsprodukter | Ingen ved de anbefalte oppbevaringsforhold. |
|-----------------------------|---------------------------------------------|

## AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

### 11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

#### Øvrige helsefareopplysninger

|            |                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------|
| Hudkontakt | Kan forårsake irritasjon i huden, kan forårsake rødhet. |
| Øyekontakt | Gir alvorlig øyeirritasjon.                             |

## AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

### 12.1. Giftighet

|                           |                                                                               |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Komponent                 | C9-11 PARETH-3                                                                |
| Akvatisk toksisitet, fisk | <b>Verdi:</b> 5 - 7 mg/L<br><b>Testvarighet:</b> 96 h<br><b>Metode:</b> LC50  |
| Komponent                 | (2-methoxymethylethoxy)propanol                                               |
| Akvatisk toksisitet, fisk | <b>Verdi:</b> > 1000 mg/L<br><b>Testvarighet:</b> 96 h<br><b>Metode:</b> LC50 |
| Komponent                 | C9-11 PARETH-3                                                                |
| Akvatisk toksisitet, alge | <b>Verdi:</b> 1,4 mg/L<br><b>Testvarighet:</b> 72 h<br><b>Metode:</b> EC50    |
| Komponent                 | (2-methoxymethylethoxy)propanol                                               |

|                               |                                                                              |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Akvatisk toksisitet, alge     | <b>Verdi:</b> > 969 mg/L<br><b>Testvarighet:</b> 72 h<br><b>Metode:</b> EC50 |
| Komponent                     | C9-11 PARETH-3                                                               |
| Akvatisk toksisitet, krepsdyr | <b>Verdi:</b> 2,5 mg/L<br><b>Testvarighet:</b> 48 h<br><b>Metode:</b> EC50   |

## 12.2. Persistens og nedbrytbarhet

|                                                        |                                                                                             |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beskrivelse / vurdering av persistens og nedbrytbarhet | Lett bionedbrytbar.                                                                         |
| Komponent                                              | C9-11 PARETH-3                                                                              |
| Biologisk nedbrytbarhet                                | <b>Verdi:</b> 72 %<br><b>Metode:</b> ISO 14593 Water quality<br><b>Testperiode:</b> 28 days |
| Komponent                                              | (2-methoxymethylethoxy)propanol                                                             |
| Biologisk nedbrytbarhet                                | <b>Verdi:</b> 76 %<br><b>Metode:</b> OECD Guideline 301 F<br><b>Testperiode:</b> 28 days    |

## 12.3. Bioakkumuleringsevne

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Bioakkumulering, kommentarer | Produktet er ikke bioakkumulerbart. |
|------------------------------|-------------------------------------|

## 12.4. Mobilitet i jord

|           |                              |
|-----------|------------------------------|
| Mobilitet | Produktet er løselig i vann. |
|-----------|------------------------------|

## 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

|                                        |                                                    |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Resultat av vurderinger av PBT og vPvB | Produktet er ikke klassifisert som PBT eller vPvB. |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|

## 12.6. Andre skadevirkninger

|                               |                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------|
| Økologisk tilleggsinformasjon | Ingen andre bivirkninger er identifisert. |
|-------------------------------|-------------------------------------------|

# AVSNITT 13: SLUTTBEHANDLING

## 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

|                                            |                                                                          |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Egnede metoder til fjerning av kjemikaliet | Dette produktet er omfattet av regelverket om farlig avfall.             |
| Avfallskode EAL                            | Avfallskode EAL: 200129 rengjøringsmidler som inneholder farlige stoffer |

# AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER

|             |     |
|-------------|-----|
| Farlig gods | Nei |
|-------------|-----|

## 14.1. FN-nummer



|             |                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| Kommentarer | Ikke farligt gods i henhold til ADR, RID, IMDG og IATA. |
|-------------|---------------------------------------------------------|

**14.2. FN-forsendelsesnavn****14.3. Transportfareklasse(r)****14.4. Emballasjegruppe****14.5. Miljøfarer**

|             |     |
|-------------|-----|
| ADR/RID/ADN | Nej |
| IMDG        | Nej |

**14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk**

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Spesielle forholdsregler | Ikke relevant. |
|--------------------------|----------------|

**14.7. Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-regelverket****AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM REGELVERK****15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen**

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Begrensning av kjemiske stoffer oppført i vedlegg XVII (REACH) | Ingrediensene er ikke på REACH-kandidatlisten.<br>Ingrediensene er ikke inkludert i REACH vedlegg XIV-listen.                                                                                                             |
| Vaskemidler                                                    | Mindre enn 5% amfotere tensider. Ikke-ioniske overflateaktive stoffer.<br>AQUA: >10%<br>C9-11-PARETH-3: 1-10%<br>PPG-2-METHYL-ETHER: 1-10%<br>COCAMIDOPROPYL BETAINE: 1-10%<br>TRISODIUM DICARBOXYMETHYL ALANINATE. 1-10% |

**15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet**

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| Vurdering av kjemikaliesikkerhet er gjennomført | Nei |
|-------------------------------------------------|-----|

**AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER**

|                                                      |                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Liste over relevante H-setninger (i avsnitt 2 og 3). | H302 Farlig ved svelging.<br>H318 Gir alvorlig øyeskade.<br>H319 Gir alvorlig øyeyritasjon.<br>H400 Meget giftig for liv i vann.                                      |
| Ytterligere informasjon                              | Informasjonen i dette sikkerhetsdatabladet gjelder bare for produktet nevnt i avsnitt 1 og er ikke nødvendigvis anvendbart når det brukes sammen med andre produkter. |
| Viktige litteraturreferanser og datakilder           | Leverandørinformasjon og data fra European Chemicals Agency (ECHA)<br>"Database of registrerte stoffer" er brukt til utarbeidelse av dette sikkerhetsdatabladet.      |

|                                                 |                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opplysninger som er nye, slettet eller revidert | Gjennomgang.<br>Relevante endringer sammenliknet med forrige versjon av sikkerhetsdatabladet angis med linjemarkering i venstre marg. |
| Versjon                                         | 2                                                                                                                                     |
| Utarbeidet av                                   | Utarbeidet av: BD<br>Godkjent av: TSM                                                                                                 |