

PRODUKTDATABLAD

SMART + WIFI ORBIS KITE 340 WT

Kite | Smart loftsarmaturer



Anvendelsesområder

- Indendørs anvendelse
- Køkkener, stuer, børneværelser eller hjemmekontorer

Produktfordele

- Hurtig og nem installation

Produktegenskaber

- Kan styres via LEDVANCE SMART+ WiFi App (med Android™ 4.4 og iOS 9,0 eller senere)
- RGB farvestyring, ca. 16 mio. justerbare farveindstillinger
- Dæmpbar
- Mulighed for stemmestyring: Google Assistant eller Amazon Alexa
- Justérbar farvetemperatur via Tunable White: 2.700...6.500K
- Netværksprotokol: WiFi



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominal wattforbrug	18,00 W
Nominal spænding	220...240 V
Nominal strømstyrke	132 mA
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,90
Drifttilstand	Mains voltage


Fotometriske data

Farvetemperaturer	RGBTW
Standard afvigelse af farvetemperaturen	< 6 sdc _m
Nominal lysstrøm	1400 lm
Lumen	1400 lm
Belysnings effektivitet	78 lm/W
Farvetemperatur	2700...6500 K
Farvegengivelsesindex	80

Lystekniske data

Udstrålingsvinkel	120 °
-------------------	-------

DIMENSIONER & VÆGT



Produktvægt	520,00 g
Diameter	340,00 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	340,00 mm
Højde	80,00 mm
Højde (inkl. cylinderarmaturer)	80,00 mm

Levetid

Antal tænd/sluk	15000
Levetid	25000 h

FARVER & DRIFTSBETINGELSER

Produktfarve	Hvid
Armaturhus farve	Hvid
Materiale	Steel
Afdækningsmateriale	Polymethylmethacrylate (PMMA)

TEMPERATURER OG DRIFTSBETINGELSER

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
----------------------	--------------

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Produkt bemærkning	Nulstil indstillinger til standard ved at tænde produktet i tre sekunder og slukke i tre sekunder og gentage dette fem gange.
Monteringssted	Loft

EVNER

Dimmable	Yes
Type forbindelse	Push button terminal, 2-pole
Kompatibel smart home-teknologi	Google Assistant / Amazon Alexa
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / EAC / REACH / RoHS
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelsestype	IP20

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Monteringsbeslag medfølger
- Monteringsskruer og dyvler medfølger
- Styring via app eller stemmen kræver kompatibelt Smart home system
- Til styring via LEDVANCE SMART+ WiFi app kræves smartphone eller tablet

DOWNLOADS

DOWNLOADS



User instruction
SMART WIFI ORBIS KITE



Declarations of conformity
SMART WIFI ORBISKITE RD340 RGBTW WTLEDV

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075495685	Folding box 1	97 mm x 362 mm x 367 mm	806.00 g	12.89 dm ³
4058075495692	Shipping box 5	500 mm x 372 mm x 387 mm	5246.00 g	71.98 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.