

PRODUKTDATABLAD

CLAS B CL 11 W 230...240 V E14

CLASSIC B | Glødepærer, klassisk kerteform



Anvendelsesområder

- Anvendelser i hjemmet
- Butikker, hoteller og restauranter
- Mødelokaler
- Butikcentre
- Armaturer med E27 eller B22d fatninger (skrue eller bajonetholdere)

Produktfordele

- Strålende lys (CL klar version)
- Reduceret blænding og bløde skygger (FR matteret udgave)

Produktegenskaber

- Ikke-oxiderende aluminiumssokkel



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominal wattforbrug	11 W
Wattforbrug	11.00 W
Nominal spænding	230...240 V

Fotometriske data

Lumen	50 lm
Belysnings effektivitet	4 lm/W
Farvetemperatur	2700 K
Lysfarve	27

Lystekniske data

Opstarttid	0 s
------------	-----

DIMENSIONER & VÆGT

Total længde	97.00 mm
Diameter	35,0 mm
Maksimum diameter	36 mm
Produktvægt	13,00 g

Levetid

Levetid	2000 h
---------	--------

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Sokkel (standard betegnelse)	E14
Kviksølvindhold	0.0 mg
Kviksølvfri	Ja
Design/version	Klar

CERTIFIKATER & STANDARDER

Energiklasse	G
Energiforbrug	11.00 kWh/1000h

Landspecifikke kategoriseringer

Internationalt kodesystem for lyskilder	IBB/C-11-235-E14-35
Ordreference	CLAS B CL 11W 2

Energimærkning reguleringsdata i henhold til EU 2019/2015

Sokkel på lyskilden (eller anden elektrisk grænseflade)	E14
Længde	104.00 mm
Højde (inkl. cylinderarmaturer)	35,0 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	35,0 mm
EPREL ID	714457
Modelnummer	AA79267

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4008321844897	Folding box 1	36 mm x 36 mm x 103 mm	18.00 g	0.13 dm ³
4008321844903	Shipping box 20	189 mm x 151 mm x 113 mm	512.00 g	3.22 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.