

# F&H Com A/S

## BELL TÄLT

### MANUAL



## Grattis till ditt glampingtält från Blue Moose!!

Innan du ger dig ut på campingtur rekommenderar vi att du alltid kontrollerar innehållsförteckningen.

Kontrollera även tältet, stängerna och stormlinorna för fel eller skador.

Tältplatsen ska vara plan och fri från grenar, stenar och andra vassa föremål.

Tältet bör placeras på lätt upphöjd mark för att minska risken för översvämning.

Undvik tältplatser nära träd som avger mycket kåda och res tältet på säkert avstånd från större träd.

### INNEHÅLL

1 x bärväska  
1 x väska med mittstång  
1 x väska med tältpinnar  
1 x reparationssett  
1 x kanvastält med golv  
1 x mittstång

1 x A-ram för entré/dörr  
1 x stormlina 3,6 m med spännare  
11 x stormlinor 3 m med spännare  
12 x tältpinnar  $\varnothing$ 6 mm x 22 cm (för golvet)  
12 x tältpinnar  $\varnothing$ 10 mm x 30 cm (för stormlinor)  
1 x regnhatt

# MONTERING AV BELLTÄLT

1

Packa upp tältet och lägg det med golvet nedåt. Rikta ingången åt önskat håll




2

Ta de mindre tältpinnarna som tältgolvet ska fästas med. Fäst den första tältpinnen i 45° vinkel genom ringarna runt kanten av tältgolvet. Gå därefter diagonalt till motsatt sida och sträck ut golvet så att det ligger plant innan du fäster den andra tältpinnen. Fortsätt på samma sätt tills alla tältpinnar har slagits ner i marken. Se samtidigt till att tältpinnarna sitter tillräckligt djupt så att ingen riskerar att snubbla över dem.



Part List

- ① Raincap
- ② A-Frame Pole
- ③ Central Pole
- ④ Pin Pegs
- ⑤ Rebar Pegs
- ⑥ 3.6m Rope with Slider on door
- ⑦ 3m Ropes with Slider
- ⑧ Carry Bag
- ⑨ Pole Bag
- ⑩ Peg Bag



3

Fäst stormlinorna i tältet vid sömmarnas ändar genom hålen runt hela tältet.

Kontrollera att spännaren sitter i den ände som ska kunna justeras från tältpinnen.

Om du har köpt ett yttertak fästs även dess stormlinor runt hela tältet.



4


Placera mittstången i mitten av tältet och res tältet med hjälp av den monterade stången.



5

Montera dörrens A-ram inne i tältet. För in stiften genom hålet ovanför dörren och placera stödbenen i fickorna i golvet.

Gå ut ur tältet och sätt på regnhatten.



Stäng dörren med dragkedjan. Fäst den längsta stormlinan i stiftet ovanför dörren och förankra den med en kraftigare tältpinne.

Montera därefter de övriga stormlinorna och spänn dem endast lätt till att börja med.

Stormlinorna ska följa sömmarnas riktning. Avståndet mellan spännare och tältpinne bör vara cirka 50 cm.

Tältpinnarna ska placeras minst 1 meter från tältet.



7

När alla tältpinnar är på plats, kontrollera tältet igen och efterspänn stormlinorna.

På så sätt står tältet utan veck.

Om du har köpt ett yttertak dras detta över tältet av två personer och fästs i samma tältpinnar som tältets stormlinor.

Tips: Om dörren känns för hårt spänd kan tältpinnarna på båda sidor om dörren flyttas något närmare mitten.



## RULLA UPP VÄGGARNA OCH NJUT AV BRISEN

8

Tältet levereras med ett slitstarkt golv med dragkedja.

Lossa plastringarna från tältpinnarna som håller golvet på plats.

Öppna dragkedjan från ingången och runt tältet. Väggarna kan därefter rullas upp och knyts fast.



## OM DU HAR KÖPT ETT YTTERTAK

9

Fäst de kortare stormlinorna på yttertakets sidor och den längre stormlinan på motsatt sida om dörren.

Fäst öppningen mot tältet på stiftet ovanför dörren och res yttertaket med stängen på motsatt sida.

Förankra därefter den långa stormlinan i marken.

Montera tältpinnarna växelvis sida för sida och kontrollera att stängen står lodrätt.

De extra stängerna gör det möjligt att anpassa öppningen för mer ljus eller bättre skydd.



# OM DU HAR KÖPT ETT INNERTÄLT

1

Packa upp innertältet och lägg det plant längst bak i tältet



2

Fäst innertältet vid stängen genom hålet för att säkra positionen



3

Montera remmarna genom ringarna på insidan av tältgolvet



4

Fäst därefter de övre öglorna på tältväggarna



5

Fönsterkanten på innertältet ska vara i linje med tältets fönster



6

Fäst innertältet på stängen cirka tre fjärdedelar upp



7

Ett myggnät/insynsskydd medföljer och kan öppnas eller stängas med dragkedja



8

Innertältet har även en rumsavdelare för exempelvis separata sovutrymmen



## SÅ PACKAR DU IHOP TÄLTET

Det är viktigt att tältet förvaras torrt för att undvika mögel.

Tältet ska torkas inom 24 timmar efter användning.

1

Dra upp tältpinnarna och ta isär stängerna medan tältet hålls ovanför marken.



2

När ena sidan är torr vänds tältet så att den andra sidan kan torka.

3

Vik därefter tältet in mot mitten, vik igen så att det passar i bärväskan, placera stänger och pinnar i ena änden.

4

När den andra sidan har torkat viker du in allt mot mitten. Vik igen och se till att det får plats i bärväskan på andra sidan (se illustration punkt 7).

Vik nu en gång i den andra riktningen och lägg sedan påsar med stänger, pinnar och liknande i den ena änden.



5

Rulla ihop tältet



6

Spänns fast med remmarna



7

Allt läggs i bärväskan



## UNDERHÅLL & FÖRVARING

Bomullstältduken måste vara helt torr innan tältet packas undan för förvaring.

Tältet får aldrig förvaras fuktigt i tältpåsen i mer än ett dygn, eftersom det kan leda till mögel och fläckar.

Tältet är impregnerat mot vatten, smuts och UV-strålning. Efter en säsong bör tältet impregneras på nytt.

Vid användning kontrollera dagligen stänger, barduner, tältpinnar och spänningen runt hela tältet för att undvika personsador.

Mögel och fläckar:

Förvara tältet helt torrt.

Om mögel uppstår kan en mjuk borste eller svamp användas för att försiktigt torka av tältduken med endast rent vatten.

Vid fläckar ska endast specialanpassade rengöringsmedel för tältduken användas för att inte skada duken.

Vi rekommenderar att tältduken impregneras minst en gång om året och att de ställen där rengöring har varit nödvändig sprayas.

**Njut av din glampingupplevelse!**