

PRODUKTDATABLAD

CLAS P CL 11 W 230...240 V E14

CLASSIC P | Glødepærer, klassisk kroneform



Anvendelsesområder

- Anvendelser i hjemmet
- Butikker, hoteller og restauranter
- Mødelokaler
- Butikcentre
- Armaturer med E27 eller E14 skruefatninger (alt efter model)

Produktfordele

- Strålende lys (CL klar version)
- Reduceret blænding og bløde skygger (FR matteret udgave)

Produktegenskaber

- Ikke-oxiderende aluminiumssokkel



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominal wattforbrug	11 W
Wattforbrug	11.00 W
Nominal spænding	230...240 V

Fotometriske data

Lumen	50 lm
Belysningseffektivitet	4 lm/W
Farvetemperatur	2700 K
Lysfarve	27

Lystekniske data

Opstarttid	0 s
------------	-----

DIMENSIONER & VÆGT

Total længde	77.00 mm
Diameter	45,00 mm
Produktvægt	14,5 g

Levetid

Levetid	2000 h
---------	--------

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Sokkel (standard betegnelse)	E14
Kviksølvindhold	0.0 mg
Kviksølvfri	Ja
Design/version	Klar

EVNER

Dæmpbar	Yes
---------	-----

CERTIFIKATER & STANDARDER

Energiklasse	G
Energiforbrug	11.00 kWh/1000h

Landspecifikke kategoriseringer

Internationalt kodesystem for lyskilder	IBP/C-11-235-E14-45
Ordreference	CLAS P CL 11W 2

Energimærkning reguleringsdata i henhold til EU 2019/2015

Sokkel på lyskilden (eller anden elektrisk grænseflade)	E14
Længde	74.00 mm
Højde (inkl. cylinderarmaturer)	45.00 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	45.00 mm
EPREL ID	714459
Modelnummer	AA79270

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4008321844194	Folding box 1	77 mm x 44 mm x 44 mm	20.00 g	0.15 dm ³
4008321844200	Shipping box 20	224 mm x 85 mm x 184 mm	505.00 g	3.50 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.