



KONVEKTOR RADIATOR 2000W



ART NR 9051672 / 330257

EAN NR 5709133912321

Dette produkt er kun egnet til velisolerede rum og områder samt til lejlighedsvis brug.

LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN FØR BRUG.

DK / NO BRUGERVEJLEDNING

DK SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

- Brug ikke radiatoren, medmindre fødderne er monteret.
- Kontroller, at spændingen på radiatorens typeskilt er den samme som den tilsluttede installation, og at afbryderen er udstyret med en jordforbindelse.
- Hold ledningen væk fra det varme radiatorhus.
- Brug ikke radiatoren i nærheden af et badekar, bruser eller swimmingpool.
- For at undgå overophedning må radiatoren ikke tildækkes.
- Radiatoren må kun bruges indendørs.
- Placer ikke radiatoren på tæpper med høj luv.
- Placer altid radiatoren på en plan og solid overflade.
- For at undgå brandfare må radiatoren ikke placeres i nærheden af møbler eller gardiner.
- Radiatoren må ikke placeres direkte under en stikkontakt.
- Radiatoren må ikke være fastgjort til væggen.
- Stik ikke genstande ind i radiatoråbninger eller dæksler.
- Brug ikke radiatoren i rum, hvor der opbevares brandfarlige væsker eller hvor der er brandfarlige dampe til stede.
- Afbryd altid strømmen til radiatoren, når du flytter den fra sted til sted.
- Hvis ledningen er beskadiget, må den kun repareres eller udskiftes af en kvalificeret person.
- Radiatoren må kun bruges af børn eller personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller som har erfaring med at bruge radiatoren, hvis de er blevet instrueret af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
- Børn må ikke lege med køleren. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn af voksne.
- Børn må kun tænde og slukke for varmeelementet, hvis det er korrekt placeret, og hvis de er blevet instrueret i dette og forstår de farer, der er forbundet med det.
- Dele af køleren kan blive meget varme og forårsage forbrændinger. Vær særligt forsigtig, hvis der er børn eller sårbare personer i nærheden.

NO SIKKERHETSINSTRUKSJONER


- Ikke bruk radiatoren med mindre føttene er montert.
- Kontroller at spenningen på radiatorens merkeplate er den samme som den tilkoblede installasjonen, og at bryteren er utstyrt med jordforbindelse.
- Hold kabelen unna det varme radiatorhuset.
- Ikke bruk radiatoren i nærheten av badekar, dusj eller svømmebasseng.
- Ikke stå over radiatoren for å unngå overoppheting.
- Bruk radiatoren kun innendørs.
- Ikke plasser radiatoren på tepper med høy luv.
- Plassering Plasser alltid radiatoren på en flat og solid overflate.
- Ikke plasser radiatoren i nærheten av møbler eller gardiner.
- Ikke plasser radiatoren direkte under en stikkontakt.
- Ikke fest radiatoren til veggen.
- Ingen gjenstander stukket inn i radiatoråpninger eller deksler.
- Ikke bruk radiatoren i rom der det oppbevares brennbare væsker eller der det finnes brennbare damper.
- Slå alltid av strømmen til radiatoren når du flytter den fra sted til sted.
- Hvis kabelen er skadet, må den repareres eller byttes ut av en spesialist.
- Radiatoren må kun brukes av barn eller personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller erfaring med bruk av radiatoren dersom de har fått instruksjoner fra en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
- Barn må ikke leke med radiatoren. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn uten tilsyn av voksne.
- Barn bør kun slå varmeren av og på dersom de er riktig plassert og har fått instruksjoner om hvordan de skal gjøre det, og dersom de forstår farene som er involvert.
- Deler av radiatoren kan være svært varme og forårsake brannskader. Vær spesielt forsiktig hvis barn eller sårbare personer er til stede.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

- Spænding: 230V~ 50Hz
- Effekt: 2000W
- 3 varmeindstillinger : 750W / 1250W / 2000W
- Med ventilator
- Overophedningsbeskyttelse
- Termostatstyret
- 2 ben inkluderet
- Mål : 57,5 x 20 x 41,8 cm
- Vægt : 3,2 kg


MONTERING

Før radiatoren tages i brug, skal fødderne, som er pakket separat i emballagen monteres. Fødderne skal monteres på undersiden af radiatoren ved hjælp af de 4 medfølgende skruer.



BRUG AF RADIATOREN

Det er normalt, at radiatoren afgiver en svag lugt eller let røg, når den tændes første gang, eller når den ikke har været brugt i længere tid. Lugten forsvinder, når radiatoren har været tændt i kort tid.



Kontakter for indstilling af varmeeffekt.
750W - 1250W - 2000W

Ventilatorkontakt

Temperaturindstilling (termostat)

KONTROLPANEL

BRUG AF BLÆSEREN

Blæseren kan bruges uafhængigt af varmelegemerne. Blæseren startes og stoppes med kontakten på siden af radiatoren. Blæseren kan kun startes, når termostaten er i ON-positionen. Blæseren kan blæse varm luft ind i rummet, når varmelegemerne er tændt, men kan også bruges, når varmelegemerne er slukket, til at cirkulere kølig luft rundt i rummet.

RENGØRING OG OPBEVARING

- Afbryd altid strømmen til køleren, og lad den køle af, inden rengøring.
- Rengør kølerens yderside med en fugtig klud, og tør derefter af med en tør klud.
- Brug ikke rengøringsmidler eller slibende rengøringsmidler, og pas på ikke at få vand i køleren.
- Hvis radiatoren ikke skal bruges i længere tid, skal den opbevares tørt og støvbeskyttet.

SPECIFIKATIONER FOR VARMEEFFEKT OG KONTROLFUNKTIONER

Kontaktoplysninger				QuineQuintax ApS, Middelfartvej 3, DK-9220 Aalborg Øst, tlf. + 45 98 15 54 44		
Art nr. 9051672 / 330257						
Element	Symbol	Værdi	Enhed	Element	Ja / Nej	
Varmeeffekt				Type af varmeeffekt/rumtemperaturkontrol		
Nominel varmeeffekt	P _{nom}	1.800-2.000	kW	enkelttrin varmeeffekt og ingen rumtemperaturkontrol	Nej	
Minimum varmeeffekt (vejledende)	P _{min}	0.750	kW	to eller flere manuelle trin, ingen rumtemperaturkontrol	Nej	
Maksimal kontinuerlig varmeeffekt	P _{max,c}	2.000	kW	med mekanisk termostat til rumtemperaturkontrol	Ja	
Strømforbrug				med elektronisk rumtemperaturkontrol		Nej
I slukket tilstand	P _o	0,00	W	elektronisk rumtemperaturkontrol plus dagtimer	Nej	
I standby-tilstand	P _{sm}	0,00	W	elektronisk rumtemperaturkontrol plus uge timer	Nej	
I tomgangstilstand	P _{idle}	0,00	W	Andre kontrolmuligheder		
I netværksstandby	P _{nsm}	0,00	W	rumtemperaturkontrol med tilstedeværelsesdetektion	Nej	
Standby-tilstand med visningsinformation eller status			Nej	rumtemperaturkontrol med registrering af åbent vindue	Nej	
Sæsonbestemt energieffektivitet ved rumopvarmning i aktiv tilstand	η _{S,on}	85.0	%	fjernstyringsmulighed	Nej	
				adaptiv startkontrol	Nej	
				begrænsning af arbejdstid	Nej	
				sort pæresensor	Nej	
				selvlærende funktionalitet	Nej	
				kontrolnøjagtighed	Nej	

BORTSKAFFELSE



Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og miljøet, hvis affald fra elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt.

Produkter markeret med symbolet med den overstregede skraldespand nedenfor er elektrisk og elektronisk udstyr. Symbolet med den overstregede skraldespand angiver, at elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles separat.

Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingssystemer, hvor affald af elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller afhentes direkte fra husholdningerne. Yderligere information bør indhentes fra kommunens tekniske forvaltning.

Brugere af elektrisk og elektronisk udstyr bør ikke bortskaffe elektrisk og elektronisk udstyr sammen med husholdningsaffaldet. Brugere bør bruge kommunale indsamlingssystemer for at reducere miljøpåvirkningen af bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr og for at øge mulighederne for genbrug, genbrug og nyttiggørelse af elektrisk og elektronisk udstyr.

Fremstillet i Kina

For jem & fix A/S

Skomagervej 12

DK-7100 Vejle

Importeret af:

QuineQuintax ApS

Middelfartvej 3

DK-9220, Aalborg Øst

Tlf. +45 98 15 54 44

SE BRUKSANVISNING

SÄKERHETSINSTRUKTIONER


- Använd inte radiatorn om inte fötterna är monterade.
- Kontrollera att spänningen på radiatorns märkskylt är densamma som den anslutna installationen till, och att brytaren är försedd med jordanslutning.
- Håll sladden borta från det varma kylarhuset.
- Använd inte radiatorn nära badkar, dusch eller simbassäng.
- För att undvika överhettning får kylaren inte täckas över.
- Radiatorn får endast användas inomhus.
- Placera inte radiatorn på mattor med hög lugg.
- Placera alltid radiatorn på en plan och fast yta.
- För att undvika brandrisk får radiatorn inte placeras nära möbler eller gardiner.
- Radiatorn får inte placeras direkt under ett eluttag.
- Radiatorn får inte vara fäst vid väggen.
- För inte in föremål i kylarens öppningar eller skydd.
- Använd inte radiatorn i rum där brandfarliga vätskor förvaras eller där brandfarliga ångor finns.
- Koppla alltid bort strömmen till radiatorn när du flyttar den från plats till plats.
- Om sladden är skadad får den endast repareras eller bytas ut av en kvalificerad person.
- Radiatorn får endast användas av barn eller personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller med erfarenhet av att använda radiatorn, om de har instruerats av en person som ansvarar för deras säkerhet.
- Barn får inte leka med kylaren. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan vuxens tillsyn.
- Barn får bara slå på och av elementet om det är korrekt placerat och om de har instruerats i detta och förstår de faror som är förknippade med det.
- Delar av kylaren kan bli mycket varma och orsaka brännskador. Var särskilt försiktig om det finns barn eller utsatta personer i närheten.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

- Spänning: 230V~ 50Hz
- Effekt: 2000W
- 3 värmelägen: 750W / 1250W / 2000W
- Med fläkt
- Överhettningsskydd
- Termostatstyrd
- 2 ben ingår
- Mått: 57,5 x 20 x 41,8 cm
- Vikt : 3,2 kg


MONTERING AV RADIATORN

Innan kylaren används måste fötterna, som är separat förpackade i förpackningen, monteras. Fötterna måste monteras på kylarens undersida med de 4 medföljande skruvarna. Skruvarna måste vara korrekt placerade på sidopanelernas undersida.



ANVÄNDA RADIATORN

Det är normalt att radiatorn avger en svag lukt eller lätt rök när den slås på för första gången eller när den inte har använts under en längre tid. Lukten försvinner efter att radiatorn har varit påslagen en kort stund.



Brytare för inställning av värmeeffekten.

750W - 1250W - 2000W

Ventilatorkontakt

Temperaturinställning (termostat)

KONTROLLPANEL

ANVÄNDA BLÄKARE

Fläkten kan användas oberoende av radiatorerna. Fläkten startas och stoppas med strömbrytaren på sidan av radiatorn. Fläkten kan endast startas när termostaten är i ON-läge. Fläkten kan blåsa varm luft in i rummet när radiatorerna är påslagna, men kan också användas när radiatorerna är avstängda för att cirkulera sval luft runt i rummet.

RENGÖRING OCH FÖRVARING

- Koppla alltid bort strömmen till kylaren och låt den svalna innan rengöring.
- Rengör utsidan av kylaren med en fuktig trasa och torka sedan av med en torr trasa.
- Använd inte rengöringsmedel eller slipande rengöringsmedel och var försiktig så att inte vatten kommer in i kylaren.
- Om radiatorn inte ska användas under en längre tid bör den förvaras på en torr plats skyddad från damm.

SPECIFIKATIONER FÖR VÄRMEEFFEKT OCH STYRFUNKTIONER

Kontaktinformation		QuineQuintax ApS, Middelfartvej 3, DK-9220 Aalborg Øst, tlf. + 45 98 15 54 44				
Artikelnr. 9051672 / 330257						
Element	Symbol	Värde	Enhet	Element	Ja / Nej	
Värmeeffekt				Typ av värmeeffekt/rumstemperaturreglering		
Nominell värmeeffekt	P _{nom}	1 800-2 000	kW	enstegsvärmeeffekt och ingen rumstemperaturreglering	Nej	
Minsta värmeeffekt (vägledande)	P _{min}	0,750	kW	två eller fler manuella steg, ingen rumstemperaturkontroll	Nej	
Maximal kontinuerlig värmeeffekt	P _{max,c}	2 000	kW	med mekanisk termostat för rumstemperaturreglering	Ja	
Energiförbrukning				med elektronisk rumstemperaturreglering		Nej
I avstängt läge	P _o	0,00	W	elektronisk rumstemperaturreglering plus dagtimer	Nej	
I standby-läge	P _{sm}	0,00	W	elektronisk rumstemperaturkontroll plus veckotimer	Nej	
I viloläge	P _{idle}	0,00	W	Andra kontrollalternativ		
I nätverksstandby	P _{ns}	0,00	W	rumstemperaturreglering med närvarodetektering	Nej	
Standby-läge med information på displayen eller status				Nej	rumstemperaturkontroll med detektering av öppna fönster	Nej
Säsongsbunden energieffektivitet för rumsuppvärmning i aktivt läge	η _{S,on}	85,0	%	fjärrkontrollalternativ	Nej	
				adaptiv launch control	Nej	
				begränsning av arbetstiden	Nej	
				svart glödlampssensor	Nej	
				självlärande funktionalitet	Nej	
				kontrollnoggrannhet	Nej	

FÖRFOGANDE



Elektrisk och elektronisk utrustning (EEE) innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara farliga och skadliga för människors hälsa och miljön om avfall från elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) inte kasseras på rätt sätt.

Produkter markerade med symbolen med den överkryssade soptunna nedan är elektrisk och elektronisk utrustning. Symbolen med den överkryssade soptunna indikerar att elektrisk och elektronisk utrustning inte ska kasseras med osorterat hushållsavfall utan måste samlas in separat.


För detta ändamål har alla kommuner etablerat insamlingssystem där avfall från elektrisk och elektronisk utrustning kan lämnas in kostnadsfritt av medborgarna på återvinningsstationer eller andra insamlingsplatser eller hämtas direkt från hushållen. Ytterligare information bör erhållas från kommunens tekniska förvaltning.

Användare av elektrisk och elektronisk utrustning får inte slänga elektrisk och elektronisk utrustning med hushållsavfallet. Användare bör använda kommunala insamlingssystem för att minska miljöpåverkan från kassering av elektrisk och elektronisk utrustning och för att öka möjligheterna till återanvändning, återvinning och återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.

Tillverkad i Kina
För jem & fix A/S
Skomagervej 12
DK-7100 Vejle

Importerad av:
QuineQuintax ApS
Middelfartvej 3
DK-9220, Aalborg Øst
Tlf. +45 98 15 54 44

EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Bemyndiget repræsentant:	
Firmanavn	QuineQuintax ApS
Adresse	Middelfartvej 3
Postnummer	9220
Landsby	Aalborg Øst
Land	Danmark
Denne overensstemmelseserklæring udstedes med producentens eneansvar, og producenten erklærer hermed, at produktet:	
Produktidentifikation:	GRAD ELEKTRISK RADIATOR 2000W Art nr. 9051672 / 330257
i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende EU-direktiv(er) (inklusive alle gældende ændringer)	
Referencenummer	Titel
2014/35/EU	Lavspændingsdirektivet
2014/30/EU	EMC-direktivet
2009/125/EU	ECO-designdirektivet
Henvisninger til standarder og/eller tekniske specifikationer, der gælder for denne overensstemmelseserklæring eller dele deraf:	
Harmoniseret standard nr.	
EN 60335-2-30:2009 + A11: 2012+A1:2020+A12:2020+ A2:2022+ A13:2022	
EN 60335-1 :2012+A11:2014+ A13:2017+ A1:2019+A2:2019+ A14:2019+A15:2021+A16:2023	
EN 62233:2008	
EN IEC 55014-1 :2021	
EN IEC 55014-2 :2021	
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021	
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021	
EN 60675:1995+A1:1998+A2:2018+A11:2019	
EN 50564:2011	
Aalborg 14/05/2024	
	
Josephine Quintessence Produktchef	
	